

Nazwa/y międzynarodowa/e substancji czynnej	Nazwa postaci i dawka leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Cena detaliczna z aktualnego obwieszczenia	Obniżka
Valganciclovirum	Ceglar, tabl. powł., 450 mg	60 szt.	593,68	-345,72
Lakozamid	Vimpat, tabl. powł., 200 mg	56 szt.	663,42	-248,39
Lakozamid	Vimpat, tabl. powł., 150 mg	56 szt.	500,69	-185,26
Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 15 mg	42 szt.	384,65	-131,79
Lakozamid	Vimpat, tabl. powł., 100 mg	56 szt.	337,96	-123,48
Valganciclovirum	Valhit, tabl. powł., 450 mg	60 szt.	741,10	-84,90
Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	7 amp.-strz.	557,71	-56,69
Lakozamid	Vimpat, syrop, 10 mg/ml	200 ml (but.)	138,91	-45,68
Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 20 mg	14 szt.	135,58	-43,91
Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 15 mg	14 szt.	133,99	-43,91
Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.	402,17	-34,59
Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml	5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę	417,77	-33,51
Rivaroxabanum	Xarelto, tabl., 10 mg	10 szt.	94,99	-31,37
Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	7 amp.-strz.	353,32	-29,98
Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml	5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę	261,12	-20,94
Lakozamid	Vimpat, tabl. powł., 50 mg	14 szt.	48,14	-16,55
Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	80,46	-15,99
Valsartanum	Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powł., 320 mg	28 szt.	38,25	-11,10
Ezetimibum	Ezehron, tabletki, 10 mg	28 tabl.	30,23	-11,01
Ivabradinum	Ivabradine Anpharm, tabl. powł., 7,5 mg	56 szt.	140,66	-10,84
Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.	256,00	-10,18
Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	42,46	-7,91
Ivabradinum	Ivabradine Anpharm, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	96,62	-7,14
Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	441,13	-6,97
Oxycodonum	Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	100 szt.	73,11	-5,67
Oxycodonum	Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	100 szt.	73,11	-5,67
Valganciclovirum	Valganciclovir Teva, tabl. powł., 450 mg	60 szt.	814,81	-5,52
Valganciclovirum	Sperart, tabletki powlekane, 450 mg	60 tabl.	820,48	-5,52

Valganciclovirum	Valcyclo, tabletki powlekane, 450 mg	60 tabl.	990,58	-5,52
Tolterodinum	Defur, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 4 mg	90 szt.	99,59	-5,10
Dieta wysokoenergetyczna	Fortimel Max o smaku truskawkowym, płyn	4 but.po 300 ml (1200 ml)	60,29	-4,85
Dieta wysokoenergetyczna	Fortimel Max o smaku waniliowym, płyn	4 but.po 300 ml (1200 ml)	60,29	-4,85
Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	280,28	-4,50
Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg	28 tabl.	582,03	-4,49
Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg	28 tabl.	582,03	-4,49
Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg	28 tabl.	582,03	-4,49
Buprenorphinum	Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg	5 szt.	105,82	-3,96
Buprenorphinum	Melodyn 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg	5 szt.	105,82	-3,96
Glycopyrronii bromidum	Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg Melodyn 52,5 µg/h,	30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator	124,68	-3,70
Buprenorphinum	system transdermalny, 30 mg	5 szt.	80,73	-2,97
Buprenorphinum	Melodyn 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg	5 szt.	80,73	-2,97
Oxycodonum	Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	100 szt.	38,37	-2,83
Oxycodonum	Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	100 szt.	38,37	-2,83
Gliclazidum	Gliclastad, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	12,42	-2,42
Valganciclovirum	Valcyte, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 50 mg/ml	1 but.po 12 g	1017,34	-2,05
Buprenorphinum	Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	55,32	-1,98
Buprenorphinum	Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	55,32	-1,98
Finasteridum	Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg	90 szt.	57,41	-1,70
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg	28 szt.	48,79	-1,70
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum	Candepres HCT, tabl., 32+25 mg	28 szt.	48,79	-1,70
Pregabalinum	Lyrica, kaps. twarde, 150 mg	14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.)	72,78	-1,62
Pregabalinum	Lyrica, kaps. twarde, 150 mg	56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.)	271,51	-1,62
Pregabalinum	Lyrica, kaps. twarde, 75 mg	56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.)	139,78	-1,62
Biperidenum	Akineton, tabl., 2 mg	50 szt.	15,10	-1,38
Tamsulosinum	Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg	30 szt.	17,16	-1,32
Pregabalinum	Lyrica, kaps. twarde, 75 mg	14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.)	37,68	-1,22
Cefuroximium	Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg	14 szt.	48,14	-1,15
Finasteridum	Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg	90 szt.	85,07	-1,02

Cefuroximium	Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg	10 szt.	34,77	-0,95
Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.	444,98	-0,85
Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	452,92	-0,85
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg	21 szt.	39,62	-0,74
Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml	20 amp. po 2 ml	56,89	-0,63
Budesonidum	Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml	20 amp. po 2 ml	56,89	-0,63
Finasteridum	Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg	30 szt.	21,30	-0,57
Lisinoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl., 20+5 mg	30 szt.	22,83	-0,56
Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	1 amp.-strz.	96,70	-0,54
Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml	1 amp.-strz.	113,03	-0,54
Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml	1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę	120,27	-0,54
Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml	1 amp.-strz.po 0,5 ml	133,39	-0,54
Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.	275,86	-0,53
Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	287,77	-0,53
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	193,19	-0,53
Ivabradinum	Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg	112 szt.	229,60	-0,51
Ivabradinum	Ivohart, tabletki powlekane, 7,5 mg	56 szt.	120,20	-0,51
Ivabradini hydrochloridum	Ivabradine Accord, tabletki powlekane, 7,5 mg	28 szt.	63,52	-0,51
Ivabradinum	Inevica, tabl. powl., 7,5 mg	56 szt.	120,25	-0,51
Ivabradinum	Ivabradine Mylan, tabl. powl., 7,5 mg	56 szt.	120,25	-0,51
Ivabradini hydrochloridum	Ivabradine Accord, tabletki powlekane, 7,5 mg	56 szt.	120,25	-0,51
Ivabradinum	Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg	56 szt.	124,79	-0,51
Ivabradinum	Bixebra, tabl. powl., 7,5 mg	56 szt.	125,36	-0,51
Ivabradinum	Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 7,5 mg	56 szt.	132,67	-0,51
Ivabradinum	Raenom, tabletki powlekane, 7.5 mg	56 tabl.	140,66	-0,51
Ivabradinum	Bixebra, tabl., 7.5 mg	56 szt.	150,87	-0,51
Indapamidum	Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt.	7,33	-0,43
Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	1 amp.-strz.	63,68	-0,42
Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml	1 amp.-strz.	69,35	-0,42
Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml	5 amp.-strz.po 0,2 ml	134,81	-0,42

Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml	1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę	82,96	-0,42
Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml	1 amp.-strz.po 0,5 ml	94,63	-0,42
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml	110 g (175 ml)	233,76	-0,39
Acidum mycophenolicum	Myfortic 180 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 180 mg	120 szt. (12 blist.po 10 szt.)	338,48	-0,34
Acidum mycophenolicum	Myfortic 360 mg powlekane tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 360 mg	120 szt. (12 blist.po 10 szt.)	667,71	-0,34
Acidum mycophenolicum	Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg	120 tabl.	116,45	-0,34
Acidum mycophenolicum	Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg	120 tabl.	233,85	-0,34
Ivabradinum	Bixebra, tabl., 5 mg	56 szt.	103,42	-0,34
Ivabradinum	Bixebra, tabl. powl., 5 mg	56 szt.	94,92	-0,34
Ivabradinum	Raenom, tabletki powlekane, 5 mg	56 tabl.	96,62	-0,34
Ivabradinum	Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg	112 szt.	157,20	-0,34
Ivabradinum	Ivohart, tabletki powlekane, 5 mg	56 szt.	82,96	-0,34
Ivabradini hydrochloridum	Ivabradine Accord, tabletki powlekane, 5 mg	28 szt.	43,85	-0,34
Ivabradinum	Ivabradine Zentiva, tabl. powl., 5 mg	56 szt.	83,01	-0,34
Ivabradinum	Inevica, tabl. powl., 5 mg	56 szt.	83,01	-0,34
Ivabradinum	Ivabradine Mylan, tabl. powl., 5 mg	56 szt.	83,01	-0,34
Ivabradini hydrochloridum	Ivabradine Accord, tabletki powlekane, 5 mg	56 szt.	83,01	-0,34
Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg	100 szt. (10 blist.po 10 szt.)	103,16	-0,31
Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	103,16	-0,31
Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl., 500 mg	50 szt.	148,52	-0,31
Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 szt.	148,52	-0,31
Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg	100 szt.	156,46	-0,31
Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg	50 szt.	156,46	-0,31
Mycophenolas mofetil	Mycofit, kaps. twarde, 250 mg	100 szt.	83,32	-0,31
Mycophenolas mofetil	Mycofit, tabl. powl., 500 mg	50 szt.	83,32	-0,31
Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg	50 szt.	91,82	-0,31
Mycophenolas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	97,49	-0,31
Mycophenolas mofetil	Myfenax, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	97,49	-0,31
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	100,97	-0,30
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	100,97	-0,30

Brimonidini tartras	Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	3 butelki po 5 ml	63,09	-0,30
Brimonidinum	Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	3 but.po 5 ml	63,99	-0,30
Dorzolamidum + Timololum	Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml	3 butelki po 5 ml	71,07	-0,30
Dorzolamidum + Timololum	Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	3 but. po 5 ml	71,08	-0,30
Dorzolamidum + Timololum	Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	3 but.po 5 ml	71,26	-0,30
Dorzolamidum + Timololum	Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	3 x 5 ml w butelce	71,28	-0,30
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	112 szt.	693,62	-0,29
Tramadolium + Paracetamolium	Doreta, tabl. powl., 75+650 mg	90 szt.	41,36	-0,26
Tramadolium + Paracetamolium	Doreta, tabl. powl., 75+650 mg	90 szt.	41,36	-0,26
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 20 mg	90 szt.	553,91	-0,24
Ezetimibum	Mizetib, tabletki, 10 mg	28 tabl.	48,94	-0,24
Amisulpridum	Amisan , tabl., 200 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	112,93	-0,23
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	112 szt.	523,34	-0,22
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	84 szt.	527,88	-0,22
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	52,85	-0,20
Dorzolamidum	Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	3 x 5 ml	56,64	-0,20
Dorzolamidum	Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	3 butelki po 5 ml	54,08	-0,20
Dorzolamidum	Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml	3 butelki po 5 ml	54,08	-0,20
Dorzolamidum	Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	3 butelki 5 ml	54,08	-0,20
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	70 szt.	444,25	-0,18
Telmisartanum	Telmisartan Apotex, tabl., 80 mg	28 szt.	26,89	-0,18
Mometasonum	Momecutan, maść, 1 mg/g	50 g	22,06	-0,17
Cefuroximium	Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg	10 fiol.	109,71	-0,17
Cefuroximium	Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg	10 fiol.	59,22	-0,17
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	84 szt.	399,03	-0,17
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 15 mg	90 szt.	415,50	-0,17
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	112 szt.	353,06	-0,15
Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	120 szt.	377,38	-0,15
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	112 szt.	356,08	-0,15

Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	56 szt.	370,96	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	33,33	-0,15
Brinzolamidum	Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	1 but.po 5 ml	38,67	-0,15
Brimonidinum + Timololum	Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	40,06	-0,15
Brimonidinum	Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	29,69	-0,15
Brimonidinum	Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	29,69	-0,15
Brimonidinum	Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	1 but.po 5 ml	29,69	-0,15
Brimonidinum	Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	29,69	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	29,69	-0,15
Brinzolamidum	Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	1 but.po 5 ml	29,69	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	30,71	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Dropzol Tim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	25,89	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	5 ml	26,05	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 poj.po 5 ml	26,86	-0,15
Brinzolamidum	Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	1 but.po 5 ml	28,39	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Dorzolamide + Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	25,82	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but. po 5 ml	25,82	-0,15
Dorzolamidum + Timololum	Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml	1 butelka po 5 ml	25,82	-0,15
Brimonidinum	Brymont, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	23,31	-0,15
Brimonidinum	Oculobrim, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	1 butelka po 5 ml	23,32	-0,15
Dorzolamidum	Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml	1 butelka po 5 ml	19,52	-0,14
Dorzolamidum	Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 butelka 5 ml	19,52	-0,14
Dorzolamidum	Dorzolamid STADA, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	21,76	-0,14
Dorzolamidum	Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	22,53	-0,14
Dorzolamidum	Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	22,53	-0,14
Dorzolamidum	Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	24,29	-0,14
Dorzolamidum	Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	24,35	-0,14
Dorzolamidum	Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml	19,53	-0,14
Dorzolamidum	Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.	20,19	-0,14

Dorzolamidum	Dorzolamide Genoptim/Dorzoma Mono, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	20,19	-0,14
Tramadolum + Paracetamololum	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	21,77	-0,14
Tramadolum + Paracetamololum	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	21,77	-0,14
Tramadolum + Paracetamololum	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,00	-0,14
Tramadolum + Paracetamololum	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,00	-0,14
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	70 szt.	336,32	-0,13
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg	98 szt.	312,91	-0,13
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg	98 szt.	162,17	-0,13
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	98 tabl.	293,86	-0,13
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	98 tabl.	152,64	-0,13
Olanzapinum	Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg	98 szt.	241,69	-0,13
Natrii valproas	Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg	50 szt.	35,72	-0,12
Natrii valproas	Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg	50 szt.	35,72	-0,12
Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	143,72	-0,11
Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	78,19	-0,11
Olanzapinum	Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	134,36	-0,11
Olanzapinum	Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	102,89	-0,11
Olanzapinum	Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	71,39	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	79,08	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	55,51	-0,11
Olanzapinum	Zalasta, tabl., 10 mg	28 szt.	64,58	-0,11
Olanzapinum	Synza 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 szt.	89,53	-0,11
Olanzapinum	Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	89,53	-0,11
Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	124,44	-0,11
Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	86,13	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	86,70	-0,11
Olanzapinum	Olanzaran, tabl., 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	79,33	-0,11

Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	79,33	-0,11
Olanzapinum	Olanzapina STADA, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	80,46	-0,11
Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	73,66	-0,11
Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	78,76	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	173,25	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	90 szt.	142,12	-0,11
Olanzapinum	Olpinat, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	91,64	-0,11
Olanzapinum	Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	133,51	-0,11
Olanzapinum	Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	177,45	-0,11
Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	93,10	-0,11
Olanzapinum	Olazax, tabl., 10 mg	28 tabl.	93,10	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	93,10	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	93,10	-0,11
Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	89,87	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 10 mg	90 szt.	279,11	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	94,02	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	140,18	-0,11
Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	139,18	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 15 mg	30 szt.	148,57	-0,11
Olanzapinum	Egolanza, tabl. powl., 10 mg	56 szt.	183,12	-0,11
Olanzapinum	Egolanza, tabl. powl., 5 mg	56 szt.	95,77	-0,11
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	56 tabl. (8 blist.po 7)	181,53	-0,11
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	56 tabl. (8 blist.po 7)	94,98	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	112 szt.	182,73	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	84 szt.	270,19	-0,11
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	112 szt.	184,25	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	84 szt.	140,31	-0,11
Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	96,34	-0,11
Olanzapinum	Egolanza, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	96,34	-0,11



Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	56 szt.	96,34	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	145,98	-0,11
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	90 szt.	301,24	-0,11
Olanzapinum	Ranofren, tabl., 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	101,44	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	194,99	-0,11
Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	90 szt.	158,37	-0,11
Olanzapinum	Olaxax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	186,52	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	56 szt.	186,52	-0,11
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	98,60	-0,11
Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	98,60	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	96,90	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	185,97	-0,11
Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	56 szt.	277,54	-0,11
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	189,92	-0,11
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	90 szt.	154,52	-0,11
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	144,85	-0,11
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	99,57	-0,11
Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	191,62	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	148,38	-0,11
Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	101,71	-0,11
Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	90 szt.	305,89	-0,11
Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg	30 szt.	82,63	-0,11
Mometasonum	Metmin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę	1 but.po 140 dawek	16,88	-0,11
Telmisartanum	Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg	28 szt.	14,14	-0,11
Indapamidum	Indix SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	90 tabl.	20,45	-0,11
Cefuroximium	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg	26 ml	14,42	-0,10
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	12 szt.	9,10	-0,09
Indapamidum	Indapres, tabl. powl., 2,5 mg	30 szt.	9,86	-0,09

Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	53,09	-0,09
Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	50,97	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	51,53	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	51,53	-0,09
Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7)	50,40	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	35 szt.	62,18	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl., 5 mg	35 szt.	62,18	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	70 szt.	228,37	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl., 10 mg	70 szt.	228,37	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl., 5 mg	70 szt.	118,91	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	70 szt.	118,91	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl., 10 mg	35 szt.	118,91	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	35 szt.	118,91	-0,09
Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	50,27	-0,09
Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	47,17	-0,09
Olanzapinum	Egolanza, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	49,61	-0,09
Olanzapinum	Olpinat, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	48,05	-0,09
Olanzapinum	Olanzaran, tabl., 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	41,89	-0,09
Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	39,06	-0,09
Olanzapinum	Olanzapina STADA, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	42,46	-0,09
Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	46,40	-0,09
Olanzapinum	Olazax, tabl., 5 mg	28 tabl.	46,40	-0,09
Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	46,52	-0,09
Olanzapinum	Synza 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 szt.	47,00	-0,09
Olanzapinum	Olanzapin Actavis, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	44,73	-0,09
Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	44,84	-0,09
Olanzapinum	Zalasta, tabl., 5 mg	28 szt.	34,52	-0,09
Olanzapinum	Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	29,99	-0,09
Olanzapinum	Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	37,92	-0,09
Olanzapinum	Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	41,33	-0,09
Olanzapinum	Olanzin, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	41,33	-0,09
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	30 szt. (5 blist.po 6 szt.)	49,90	-0,08

Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (5 blist.po 6 szt.)	99,43	-0,08
Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	120 szt.	194,94	-0,08
Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	202,15	-0,08
Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	108,41	-0,08
Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 szt.	108,41	-0,08
Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	30 szt.	56,57	-0,08
Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 szt.	56,57	-0,08
Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, tabl., 5+50 mg	50 tabl.	8,51	-0,08
Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	21 szt.	8,14	-0,08
Cefuroximum	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	17 ml	7,93	-0,07
Cefuroximum	Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg	14 tabl.	48,82	-0,07
Cefuroximum	Cefox, tabl. powl., 500 mg	14 szt.	48,89	-0,07
Cefuroximum	Ceroxim, tabl., 500 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	68,00	-0,07
Cefuroximum	Furocef, tabl. powl., 500 mg	14 szt.	48,94	-0,07
Cefuroximum	Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg	20 tabl.	63,03	-0,07
Cefuroximum	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	52,11	-0,07
Cefuroximum	Zamur 500, tabl. powl., 500 mg	14 szt.	52,11	-0,07
Cefuroximum	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	14 szt.	52,68	-0,07
Clopidamidum	Clopidamid VP, tabl., 20 mg	20 szt. (1 blist.po 20 szt.)	7,71	-0,07
Indapamidum	Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	14,14	-0,07
Indapamidum	Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	14,17	-0,07
Indapamidum	Indapen, tabl. powl., 2.5 mg	20 szt.	9,01	-0,06
Emplastrum antimicrobicum	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 20x30 cm <sup>2</sup>	1 szt.	108,00	-0,06
Emplastrum antimicrobicum	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 20x30 cm <sup>2</sup>	1 szt.	108,00	-0,06
Emplastrum antimicrobicum	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm <sup>2</sup>	1 szt.	100,06	-0,06
Emplastrum antimicrobicum	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm <sup>2</sup>	1 szt.	100,06	-0,06

Budesonidum	Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj. 2 ml	56,89	-0,06
Budesonidum	Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj. 2 ml	56,89	-0,06
Budesonidum	BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	57,46	-0,06
Budesonidum	BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	57,46	-0,06
Budesonidum	Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	57,46	-0,06
Budesonidum	Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	57,46	-0,06
Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml	20 poj.po 2 ml	69,47	-0,06
Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml	20 poj.po 2 ml	69,47	-0,06
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m.	12 szt.	6,17	-0,06
Cefuroxim	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg	17 ml	6,53	-0,05
Cefuroxim	Cefuroxime Aurobindo, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	31,13	-0,05
Cefuroxim	Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg	10 tabl.	32,21	-0,05
Cefuroxim	Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg	10 szt.	32,27	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	32,59	-0,05
Cefuroxim	Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg	20 tabl.	33,06	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	39,64	-0,05
Cefuroxim	Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	37,94	-0,05
Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 500 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	35,78	-0,05
Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 250 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	35,85	-0,05
Cefuroxim	Zamur 500, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	37,37	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	33,51	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	33,97	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	33,97	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg	10 tabl.	33,97	-0,05
Cefuroxim	Cefox, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	34,21	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	34,25	-0,05
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	34,53	-0,05
Cefuroxim	Furocef, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	35,67	-0,05
Cefuroxim	Xorimax 500, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	35,10	-0,05
Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	10 szt. (2 blist.po 5 szt.)	41,28	-0,05
Cefuroxim	Zinox, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	35,43	-0,05
Emplastri antimicrobiotica	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 22cm x 22cm zawierająca sulfadiazynę, 484 cm <sup>2</sup>	1 szt.	63,54	-0,05

Emplastri antimicrobiotica	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 22cm x 22cm zawierająca sulfadiazynę, 484 cm <sup>2</sup>	1 szt.	63,54	-0,05
Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	47,75	-0,05
Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	47,75	-0,05
Emplastri antimicrobiotica	Biatain Ag Adhesive Sacral, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na okolicę krzyżową, 23x23 cm <sup>2</sup>	1 szt.	83,01	-0,05
Emplastri antimicrobiotica	Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 18x18 cm <sup>2</sup>	1 szt.	52,95	-0,05
Indapamidum	Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	8,39	-0,05
Indapamidum	Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	8,68	-0,05
Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	8,81	-0,05
Indapamidum	Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	8,82	-0,05
Indapamidum	Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (1 blist.po 30 szt.)	13,15	-0,05
Indapamidum + Amlodipinum	Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg	30 szt.	14,23	-0,05
Indapamidum + Amlodipinum	Tertens-AM, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg	30 szt.	15,36	-0,05
Nebivololum	Nebivor, tabl., 5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	12,40	-0,05
Indapamidum	Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	7,59	-0,05
Indapamidum	Indapamide KRKA, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt.	7,33	-0,05
Indapamidum	Indapamide SR Mercapharm, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt.	6,81	-0,05
Indapamidum	Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 tabl.	7,09	-0,05
Indapamidum	Indapamide SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt.	7,14	-0,05
Indapamidum	Indapamidum 123ratio, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	7,15	-0,05
Indapamidum	Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	7,16	-0,05
Indapamidum	Ivipamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg	30 szt.	7,16	-0,05
Tramadolum + Paracetamolum	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	21,98	-0,05
Tramadolum + Paracetamolum	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	21,98	-0,05

Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	50,66	-0,04
Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	50,66	-0,04
Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	53,89	-0,04
Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	53,89	-0,04
Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	61,20	-0,04
Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	61,20	-0,04
Tramadolum	Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	57,80	-0,04
Tramadolum	Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	57,80	-0,04
Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg	50 tabl.	6,88	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,03	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,03	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag Adhesive Heel, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na piętę, 19x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	67,40	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Biatain Ag Adhesive Heel, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na piętę, 19x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	67,40	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,09	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,09	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	39,62	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	39,62	-0,04
Emplastry antimicrobiotica	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	42,79	-0,04

Emplastry antimicrobiotyczne	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofibr z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	42,79	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 20x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	64,42	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 20x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	64,42	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20 cm, opatrunek, 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	34,17	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20 cm, opatrunek, 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	34,17	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	38,59	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	38,59	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	33,56	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	33,56	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Mepilex Ag, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	26,52	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Mepilex Ag, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	26,52	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 15cm x 15cm zawierający sulfadiazynę srebra, 225 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,97	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 15cm x 15cm zawierający sulfadiazynę srebra, 225 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,97	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Mepilex Ag, opatrunek, 10x21 cm <sup>2</sup>	1 szt.	33,55	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Mepilex Ag, opatrunek, 10x21 cm <sup>2</sup>	1 szt.	33,55	-0,04
Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 17cm x 17cm zawierająca sulfadiazynę, 289 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,66	-0,04

Emplastri antimicrobiotica	Allelyn Ag Sacrum, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 17cm x 17cm zawierająca sulfadiazynę, 289 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,66	-0,04
Emplastri antimicrobiotica	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,68	-0,04
Emplastri antimicrobiotica	Allelyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,68	-0,04
Emplastri antimicrobiotica	Allelyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 20cm x 20cm zawierający sulfadiazynę srebra, 400 cm <sup>2</sup>	1 szt.	56,64	-0,04
Emplastri antimicrobiotica	Allelyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 20cm x 20cm zawierający sulfadiazynę srebra, 400 cm <sup>2</sup>	1 szt.	56,64	-0,04
Fluticasonum	Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/2 ml	10 poj. (2 sasz.po 5 poj.)	37,51	-0,04
Cefuroximum	Bioracef, tabl. powl., 250 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	38,13	-0,04
Cefaclorum	Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	14 szt.	43,12	-0,04
Cefaclorum	Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	10 szt.	51,28	-0,04
Cefuroximum	Furocef, tabl. powl., 250 mg	14 szt.	25,77	-0,04
Cefuroximum	Cefox, tabl. powl., 250 mg	14 szt.	25,77	-0,04
Cefuroximum	Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg	14 tabl.	25,03	-0,04
Cefuroximum	Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	26,03	-0,04
Cefuroximum	Zamur 250, tabl. powl., 250 mg	14 szt.	27,35	-0,04
Cefadroxilum	Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg	12 szt.	25,18	-0,04
Phenoxymethylpenicillinu m	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	30 tabl.	27,25	-0,04
Phenoxymethylpenicillinu m	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU	30 szt.	21,38	-0,04
Cefuroximum	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg	10 ml	4,19	-0,03
Cefuroximum	Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg	10 szt.	17,55	-0,03
Cefuroximum	Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg	10 tabl.	17,43	-0,03
Cefuroximum	Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	20,78	-0,03
Cefuroximum	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	19,52	-0,03



Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	19,65	-0,03
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	19,65	-0,03
Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 250 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	18,89	-0,03
Cefuroxim	Zinnox, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	18,97	-0,03
Cefuroxim	Furocef, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	18,86	-0,03
Cefuroxim	Cefox, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	18,86	-0,03
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	18,52	-0,03
Cefaclor	Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	10 szt.	31,33	-0,03
Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	21,34	-0,03
Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 250 mg	10 szt. (2 blist.po 5 szt.)	29,86	-0,03
Cefalexin	Keflex, kaps., 500 mg	12 kaps.	18,36	-0,03
Cefadroxil	Duracef, kaps., 500 mg	12 szt.	18,41	-0,03
Cefadroxil	Duracef, kaps., 500 mg	20 szt.	30,31	-0,03
Cefadroxil	Duracef, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 1 g	10 szt.	29,09	-0,03
Cefuroxim	Zamur 250, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	21,92	-0,03
Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	23,62	-0,03
Cefadroxil	Biodroxil, kaps., 500 mg	12 szt.	15,24	-0,03
Rivastigmin	Rywastygmina Apotex, system transdermalny, plaster, 4.6 mg/24 h	30 szt.	71,64	-0,03
Levocetirizini dihydrochlorid	Contrahist, tabl. powl., 5 mg	84 szt.	38,43	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, w taśmie, 3x44 cm <sup>2</sup>	1 szt.	24,13	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, w taśmie, 3x44 cm <sup>2</sup>	1 szt.	24,13	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x19 cm <sup>2</sup>	1 szt.	34,73	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x19 cm <sup>2</sup>	1 szt.	34,73	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x10,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	20,32	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x10,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	20,32	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Allevyn Ag Heel, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10,5 cm x 13,5 cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 141.75 cm <sup>2</sup>	1 szt.	31,06	-0,03
Emplastr antimicrobiotica	Allevyn Ag Heel, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10,5 cm x 13,5 cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 141.75 cm <sup>2</sup>	1 szt.	31,06	-0,03

Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	72,45	-0,03
Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	72,45	-0,03
Tramadolum	Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	74,26	-0,03
Tramadolum	Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	74,26	-0,03
Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	43,76	-0,03
Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	43,76	-0,03
Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	66,21	-0,03
Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	66,21	-0,03
Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	66,21	-0,03
Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	66,21	-0,03
Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	41,31	-0,03
Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	41,31	-0,03
Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	40,86	-0,03
Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnieniu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	40,86	-0,03
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	90 szt.	41,33	-0,03
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	90 szt.	41,33	-0,03
Tramadolum + Paracetamololum	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	100 szt.	23,99	-0,03
Tramadolum + Paracetamololum	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	100 szt.	23,99	-0,03
Metforminum	Metformax 500, tabl., 500 mg	60 szt.	8,24	-0,03
Metforminum	Metformax 500, tabl., 500 mg	60 szt.	8,24	-0,03
Metforminum	Metformax 850, tabl., 850 mg	60 szt.	13,67	-0,03
Tramadolum + Paracetamololum	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5+325 mg	90 tabl.	21,72	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane, 37,5+325 mg	90 tabl.	21,72	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	20 szt.	10,25	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	20 szt.	10,25	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	30 szt.	15,00	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	30 szt.	15,00	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	28,39	-0,02

Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	28,39	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg	30 szt.	15,00	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg	30 szt.	15,00	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,07	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,07	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,08	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,08	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Doreta, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	28,56	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Doreta, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	28,56	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,09	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,09	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	14,84	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	14,84	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	22,06	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	22,06	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,21	-0,02
Tramadolum + Paracetamololum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	15,21	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	30,49	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	30,49	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	21,68	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	21,68	-0,02
Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	14,96	-0,02
Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	14,96	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 szt.	11,45	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 szt.	11,45	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 szt.	18,55	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 szt.	18,55	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	11,49	-0,02

Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	11,49	-0,02
Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	21,99	-0,02
Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	21,99	-0,02
Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	35,41	-0,02
Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	35,41	-0,02
Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	33,48	-0,02
Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	33,48	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	23,07	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	23,07	-0,02
Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	12,05	-0,02
Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	12,05	-0,02
Tramadolum	Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	23,98	-0,02
Tramadolum	Tramundin, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	23,98	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	16,49	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	16,49	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	35,35	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	35,35	-0,02
Tramadolum	Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	39,60	-0,02
Tramadolum	Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	39,60	-0,02
Tramadolum	Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	20,78	-0,02
Tramadolum	Adamon SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	20,78	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	40,28	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	40,28	-0,02
Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	12,96	-0,02

Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	12,96	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	34,78	-0,02
Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	34,78	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2x45 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15,96	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2x45 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15,96	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10 cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	18,73	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10 cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	18,73	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	19,18	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	19,18	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	19,18	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	19,18	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 56.25 cm <sup>2</sup>	1 szt.	11,12	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Allevyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 56.25 cm <sup>2</sup>	1 szt.	11,12	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	18,61	-0,02
Emplastry antimicrobiotyczne	Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	18,61	-0,02

Emplastri antimicrobiotica	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 5x5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5,32	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 5x5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5,32	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	19,98	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	19,98	-0,02
Acidum ursodeoxycholicum	Ursocam, tabl., 250 mg	100 szt.	83,06	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Allevyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10cm x 10cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 100 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15,83	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Allevyn Ag Adhesive, opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa o rozmiarze 10cm x 10cm zawierająca sulfadiazynę srebra, 100 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15,83	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm zawierający sulfadiazynę srebra, nie posiadający warstwy adhezyjnej, 100 cm <sup>2</sup>	1 szt.	16,86	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm zawierający sulfadiazynę srebra, nie posiadający warstwy adhezyjnej, 100 cm <sup>2</sup>	1 szt.	16,86	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny,10x10 cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	16,88	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny,10x10 cm, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	16,88	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 6x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	9,25	-0,02
Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 6x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	9,25	-0,02
Cefuroximum	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	10 szt. (2 blist.po 5 szt.)	15,38	-0,02
Cefuroximum	Zinnat, tabl. powl., 125 mg	10 szt.	15,38	-0,02
Cefalexinum	Keflex, kaps., 250 mg	12 kaps.	9,07	-0,02

Cefaclorurum	Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg	10 szt.	28,58	-0,02
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m.	12 szt.	7,88	-0,02
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	12 szt.	11,89	-0,02
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 IU	12 szt.	9,12	-0,02
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m.	30 tabl.	19,07	-0,02
Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 IU	12 szt.	6,18	-0,02
Levocetirizini dihydrochloridum	ContraHist, tabl. powl., 5 mg	56 szt.	26,42	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Rightest GS100, test paskowy	50 szt. (2 opak.po 25 szt.)	35,54	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Rightest GS100, test paskowy	50 szt. (2 opak.po 25 szt.)	35,54	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	GensuCare, test paskowy	50 szt.	35,54	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	GensuCare, test paskowy	50 szt.	35,54	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Microdot, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Microdot, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	VivaChek Ino, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	VivaChek Ino, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Multisure GK paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Multisure GK paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucosure HT, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucosure HT, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	G-BIO, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	G-BIO, test paskowy	50 szt.	36,67	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Evolution, test paskowy	50 szt. (2 fiol.po 25 szt.)	37,13	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Evolution, test paskowy	50 szt. (2 fiol.po 25 szt.)	37,13	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	BTM SuperCheck 1, test paskowy	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	37,24	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	BTM SuperCheck 1, test paskowy	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	37,24	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucocard Vital Test Strip, test paskowy	50 pasków	37,24	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucocard Vital Test Strip, test paskowy	50 pasków	37,24	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Cera-Chek 1 Code, test paskowy	50 pasków	37,69	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Cera-Chek 1 Code, test paskowy	50 pasków	37,69	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Wellion SymPhar, test paskowy	50 pasków	37,76	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Wellion SymPhar, test paskowy	50 pasków	37,76	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Eusure Test Paskowy, test paskowy	50 szt.	37,81	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Eusure Test Paskowy, test paskowy	50 szt.	37,81	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Superior, test paskowy	50 szt.	37,81	-0,01

Paski do oznaczania glukozy we krwi	Superior, test paskowy	50 szt.	37,81	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy	50 szt.	38,03	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy	50 szt.	38,03	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A, test paskowy	50 szt.	38,32	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A, test paskowy	50 szt.	38,32	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Diagnostic Gold Strip, test paskowy	50 szt.	38,38	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Diagnostic Gold Strip, test paskowy	50 szt.	38,38	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Diagomat Strip, test paskowy	50 szt.	38,38	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Diagomat Strip, test paskowy	50 szt.	38,38	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Gmate, test paskowy	50 szt.	38,38	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Gmate, test paskowy	50 szt.	38,38	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Abra, test paskowy	50 pasków	38,49	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Abra, test paskowy	50 pasków	38,49	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	One Touch Select Plus, test paskowy	50 pasków	38,54	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	One Touch Select Plus, test paskowy	50 pasków	38,54	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Instant, test paskowy	100 szt.	73,70	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Instant, test paskowy	100 szt.	73,70	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Optium Xido, test paskowy	50 szt.	38,66	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Optium Xido, test paskowy	50 szt.	38,66	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucomaxx, test paskowy	50 szt.	38,93	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucomaxx, test paskowy	50 szt.	38,93	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Active, test paskowy	50 pasków	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Active, test paskowy	50 pasków	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucosense, test paskowy	50 szt.	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucosense, test paskowy	50 szt.	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	CareSens N, test paskowy	50 szt.	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	CareSens N, test paskowy	50 szt.	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Evercare, test paskowy	50 pasków	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Evercare, test paskowy	50 pasków	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Performa, test paskowy	50 szt.	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Performa, test paskowy	50 szt.	38,94	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Contour Plus, test paskowy	50 szt.	39,34	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Contour Plus, test paskowy	50 szt.	39,34	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Contour TS paski testowe, test paskowy	50 szt.	39,51	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	Contour TS paski testowe, test paskowy	50 szt.	39,51	-0,01
Paski do oznaczania glukozy we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy	50 szt.	39,51	-0,01



Paski do oznaczania glukozy we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy	50 szt.	39,51	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	N-A Ultra, opatrunek, 19 x 9,5 cm	1 szt.	19,04	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	N-A Ultra, opatrunek, 19 x 9,5 cm	1 szt.	19,04	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Biatain Adhesive Sacral, samoprzylepny opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, 23x23 cm <sup>2</sup>	1 szt.	66,82	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 17,5x23 cm <sup>2</sup>	1 szt.	52,14	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 17,5x23 cm <sup>2</sup>	1 szt.	52,14	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Biatain Adhesive, samoprzylepny opatrunek piankowy, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	21,79	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Biatain Adhesive, samoprzylepny opatrunek piankowy, 18x18 cm <sup>2</sup>	1 szt.	42,91	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoClean, opatrunek na rany, 15x20 cm	1 szt.	40,06	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex EM, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,89	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex EM, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,89	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul; 10 cm x 12 cm, opatrunek na rany, 10x12 cm <sup>2</sup>	1 szt.	17,21	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul; 10 cm x 12 cm, opatrunek na rany, 10x12 cm <sup>2</sup>	1 szt.	17,21	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul Absorb Border; 15 cm x 20 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,18	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul Absorb; 15 cm x 20 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,18	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul Absorb Heel; 12 cm x 19 cm, opatrunek na rany, 12x19 cm <sup>2</sup>	1 szt.	31,14	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul; 15 cm x 20 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,19	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	UrgoTul; 15 cm x 20 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	40,19	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,35	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,35	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex Border EM, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,35	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex Border EM, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,35	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,35	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,35	-0,01
Emplastrum microfibricum cellulosa	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,87	-0,01

Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,87	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	22,44	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	22,44	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 21x21 cm <sup>2</sup>	1 szt.	58,81	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 21x21 cm <sup>2</sup>	1 szt.	58,81	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 25x30 cm <sup>2</sup>	1 szt.	96,78	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 25x30 cm <sup>2</sup>	1 szt.	96,78	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 16,9x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	45,97	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, przylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 16,9x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	45,97	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,09	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Aquacel Foam, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	41,09	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Allevyn Life Sacrum, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy opatrunek piankowy z żelem silikonowym na okolicę krzyżową o rozmiarze 21,6cm x 23cm, 386 cm <sup>2</sup>	1 szt.	52,93	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Allevyn Life Sacrum, opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy opatrunek piankowy z żelem silikonowym na okolicę krzyżową o rozmiarze 21,6cm x 23cm, 386 cm <sup>2</sup>	1 szt.	52,93	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Mepilex EM, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Mepilex EM, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Mepilex Border EM, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastri microfibricum cellulosae	Mepilex Border EM, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01

Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	23,14	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Border EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	10,83	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Border EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	10,83	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	10,83	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Border, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	10,83	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	10,83	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	10,83	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Transfer, opatrunek jałowy, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	53,44	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Mepilex Transfer, opatrunek jałowy, 15x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	53,44	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylne, 14x20 cm, opatrunek, 14x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	51,07	-0,01
Emplastry microfibrillum cellulosa	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylne, 14x20 cm, opatrunek, 14x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	51,07	-0,01
Tramadolum	Tramadolum SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	10,16	-0,01
Tramadolum	Tramadolum SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	10,16	-0,01
Amisulpridum	Amisan, tabl., 400 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	113,15	-0,01
Amisulpridum	Solian, tabl. powl., 400 mg	30 szt.	113,26	-0,01
Amisulpridum	Solian, tabl., 200 mg	30 szt.	59,37	-0,01
Amisulpridum	Solian, tabl., 100 mg	30 szt.	31,18	-0,01
Amisulpridum	Amisan, tabl., 50 mg	60 szt. (5 blist.po 12)	31,18	-0,01
Amisulpridum	ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg	30 tabl.	114,17	-0,01
Amisulpridum	ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	59,82	-0,01
Amisulpridum	Amisan, tabl., 400 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	219,32	-0,01
Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	9,04	-0,01
Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	9,04	-0,01
Amisulpridum	Solian, tabl., 200 mg	30 szt.	55,40	-0,01
Amisulpridum	Amisan, tabl., 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	55,85	-0,01
Amisulpridum	Amsulgen, tabl., 400 mg	30 szt.	108,73	-0,01
Amisulpridum	Amsulgen, tabl., 200 mg	30 szt.	57,10	-0,01
Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	8,25	-0,01
Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	8,25	-0,01
Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	7,67	-0,01

Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	7,67	-0,01
Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	7,67	-0,01
Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	7,67	-0,01
Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	10 szt.	3,92	-0,01
Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	10 szt.	3,92	-0,01
Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	8,00	-0,01
Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	8,00	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,91	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,91	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,85	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,85	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	20 szt.	5,27	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	20 szt.	5,27	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,82	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,82	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,82	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,82	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Exbol, tabl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,81	-0,01
Tramadolum + Paracetamolum	Exbol, tabl., 37,5+325 mg	30 szt.	7,81	-0,01

Lp	Nazwa/y międzynarodowa/e	specjalnego przeznaczenia	Podwyżki cen detalicznych	
			Zawartość opakowania	EAN
1	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 szt.	5909990066018
2	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl., 500 mg	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043520
3	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 szt.	5909990066117
4	Amoxicillinum	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691517
5	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 500 mg	16 szt.	5909990293124
6	Amoxicillinum	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg	20 szt.	5909990788453
7	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl., 1 g	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043728
8	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg	16 szt.	5909990293322
9	Amoxicillinum	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg	20 szt.	5909991089108
10	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 500 mg	20 szt.	5909991089122
11	Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691319
12	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 750 mg	20 szt.	5909991089139
13	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 750 mg	16 szt.	5909990293223
14	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl., 750 mg	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043629
15	Amoxicillinum	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg	20 szt.	5909990788477
16	Amoxicillinum	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg	20 szt.	5909990778041
17	Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g	20 szt.	5909991089153
18	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 1 g Dilzem retard, tabl. o	20 szt.	5909991089146
19	Diltiazemum	przedłużonym uwalnianiu, Oxycardil 90 mg, tabl. powl.	30 tabl.	5909990213214
20	Diltiazemum	Oxycardil 120 mg, tabl. powl.	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990121120
21	Diltiazemum	o przedłużonym uwalnianiu, Oxycardil 180, tabl. powl.	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616
22	Diltiazemum	o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg Dilzem 180 retard, tabl. o	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318
23	Diltiazemum	przedłużonym uwalnianiu, Dilzem 120 retard, tabl. o	30 tabl.	5909990483310
24	Diltiazemum	przedłużonym uwalnianiu, Oxycardil 240, tabl. powl.	30 tabl.	5909990482917
25	Diltiazemum	o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417
26	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, uwalniająca, 240 mg, samoprzylepna, 7,5x7,5 cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm, samoprzylepna, 7,5x7,5 cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm, Allewyn Non Adhesive, 10x10 cm	1 szt.	4021447013329
27	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, uwalniająca, 240 mg, samoprzylepna, 7,5x7,5 cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm, Allewyn Non Adhesive, 10x10 cm	1 szt.	4021447013329
28	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, uwalniająca, 240 mg, samoprzylepna, 7,5x7,5 cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm, Allewyn Non Adhesive, 10x10 cm	1 szt.	5000223415846
29	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, uwalniająca, 240 mg, samoprzylepna, 7,5x7,5 cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm, Allewyn Non Adhesive, 10x10 cm	1 szt.	5000223415846
30	Emplastrum hydrolymerosa	opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844738
31	Emplastrum hydrolymerosa	Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5900516844738
32	Emplastrum hydrolymerosa	Medisorb P Plus, opatrunek polimerowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5900516844523
33	Emplastrum hydrolymerosa	opatrunek polimerowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5900516844523
34	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10 cm	1 szt.	4021447013343
35	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10 cm	1 szt.	4021447013343
36	Emplastrum polyurethanum spumatum	rozmiarze 10,5cm x 13,5cm kształt	1 szt.	5000223426705
37	Emplastrum polyurethanum spumatum	rozmiarze 10,5cm x 13,5cm kształt	1 szt.	5000223426705
38	Emplastrum polyurethanum spumatum	- samoprzylepna, nawilżająca pianka	1 szt.	5000223415587
39	Emplastrum polyurethanum spumatum	- samoprzylepna, poliuretanowa o nawilżającej piance	1 szt.	5000223415587
40	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa o opatrunek poliuretanowy, Allewyn Non Adhesive, 10x20 cm	1 szt.	5000223416775
41	Emplastrum polyurethanum spumatum	opatrunek poliuretanowy, 10x20 cm	1 szt.	5000223416775
42	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15 cm	1 szt.	4021447013367
43	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15 cm	1 szt.	4021447013367
44	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 15x15 cm,	1 szt.	4021447013183

45	Emplastrum polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, nieprzebiornicza, 15x15 cm,	1 szt.	4021447013183
46	Emplastrum polyurethanum spumatum	nawilżająca pianka - samoprzylepny poliuretanowa o	1 szt.	5000223415594
47	Emplastrum polyurethanum spumatum	nawilżająca pianka poliuretanowej, na	1 szt.	5000223415594
48	Emplastrum polyurethanum spumatum	okolicie krzyżowa sterylny, 18x20,5 cm, opatrunek,	1 szt.	4021447031002
49	Emplastrum polyurethanum spumatum	okolicie krzyżowa sterylny, Allevyn Non Adhesive	1 szt.	4021447031002
50	Emplastrum polyurethanum spumatum	opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm <sup>2</sup> ,	1 szt.	5000223415853
51	Emplastrum polyurethanum spumatum	opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm <sup>2</sup> ,	1 szt.	5000223415853
52	Emplastrum hydrolymerosa	Medisorb P, opatrunek	1 szt.	5900516844707
53	Emplastrum hydrolymerosa	polimerowy, 20x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5900516844707
54	Emplastrum polyurethanum spumatum	- pianka poliuretanowa na okolicie krzyżowa o	1 szt.	5000223426736
55	Emplastrum polyurethanum spumatum	- pianka poliuretanowa na okolicie krzyżowa o	1 szt.	5000223426736
56	Emplastrum polyurethanum spumatum	nawilżająca pianka - samoprzylepny poliuretanowa o	1 szt.	5000223416799
57	Emplastrum polyurethanum spumatum	nawilżająca pianka poliuretanowej, na	1 szt.	5000223416799
58	Emplastrum polyurethanum spumatum	opatrunek, 7,62 x 550 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0724004611856
59	Emplastrum polyurethanum spumatum	CoFlex TLC Zinc Lite,	1 szt.	0724004611856
60	Emplastrum polyurethanum spumatum	opatrunek, 7,62 x 550 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0724004611870
61	Emplastrum polyurethanum spumatum	CoFlex TLC Zinc Lite,	1 szt.	0724004611870
		opatrunek, 10 x 550 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0724004611870

Zakres wskazań objętych refundacją zarejestrowanych	Cena detaliczna z poprzedniego	Cena detaliczna z aktualnego	Podwyżka
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,12	4,15	0,03
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,15	8,20	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,16	8,21	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,17	10,22	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,75	7,80	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,27	9,33	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,62	14,68	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,82	13,88	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,85	8,91	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,85	8,91	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,99	16,05	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,33	13,40	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,14	11,21	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,83	11,90	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,67	13,74	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,68	17,76	0,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,73	17,81	0,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,73	17,81	0,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,63	9,73	0,10
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,65	10,79	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,10	11,24	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,25	16,39	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,31	16,45	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,23	11,37	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,93	22,11	0,18
Przewlekłe owrzodzenia	4,83	5,47	0,64
Epidermolysis bullosa	4,83	5,47	0,64
Przewlekłe owrzodzenia	5,67	6,82	1,15
Epidermolysis bullosa	5,67	6,82	1,15
Przewlekłe owrzodzenia	6,07	7,22	1,15
Epidermolysis bullosa	6,07	7,22	1,15
Przewlekłe owrzodzenia	6,07	7,22	1,15
Epidermolysis bullosa	6,07	7,22	1,15
Przewlekłe owrzodzenia	6,40	7,55	1,15
Epidermolysis bullosa	6,40	7,55	1,15
Przewlekłe owrzodzenia	10,56	12,01	1,45
Epidermolysis bullosa	10,56	12,01	1,45
Przewlekłe owrzodzenia	9,14	10,70	1,56
Epidermolysis bullosa	9,14	10,70	1,56
Przewlekłe owrzodzenia	10,54	12,39	1,85
Epidermolysis bullosa	10,54	12,39	1,85
Przewlekłe owrzodzenia	13,13	15,10	1,97
Epidermolysis bullosa	13,13	15,10	1,97
Przewlekłe owrzodzenia	14,40	16,37	1,97

Epidermolysis bullosa	14,40	16,37	1,97
Przewlekłe owrzodzenia	17,79	19,98	2,19
Epidermolysis bullosa	17,79	19,98	2,19
Przewlekłe owrzodzenia	22,33	24,76	2,43
Epidermolysis bullosa	22,33	24,76	2,43
Przewlekłe owrzodzenia	22,42	24,97	2,55
Epidermolysis bullosa	22,42	24,97	2,55
Przewlekłe owrzodzenia	24,15	26,70	2,55
Epidermolysis bullosa	24,15	26,70	2,55
Przewlekłe owrzodzenia	27,89	30,63	2,74
Epidermolysis bullosa	27,89	30,63	2,74
Przewlekłe owrzodzenia	27,09	29,87	2,78
Epidermolysis bullosa	27,09	29,87	2,78
Przewlekłe owrzodzenia	96,13	101,35	5,22
Epidermolysis bullosa	96,13	101,35	5,22
Przewlekłe owrzodzenia	115,66	121,08	5,42
Epidermolysis bullosa	115,66	121,08	5,42



				Obniżki dopłat pacjenta
Lp	Nazwa/y międzynarodowa/e	specjalnego przeznaczenia	Zawartość opakowania	EAN
1	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 15 mg	42 szt.	5909990910663
2	Valganciclovirum	Ceglar, tabl. powł., 450 mg	60 szt.	5909991207229
3	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 15 mg	14 szt.	5909990910601
4	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl. powł., 20 mg	14 szt.	5909990910700
5	Rivaroxabanum	Xarelto, tabl., 10 mg	10 szt.	5909990658145
6	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, OxyContin, tabl. o 80 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049
7	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, - samoprzylepny, 80 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644049
8	Emplastri polyurethanum spumatam	nawilżająca pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową	1 szt.	5000223416799
9	Emplastri polyurethanum spumatam	Allevyn Non Adhesive, 20 mg	1 szt.	5000223426736
10	Emplastri polyurethanum spumatam	opatrunek poliuretanowy, Medisafe 20	1 szt.	5000223415853
11	Emplastri polyurethanum spumatam	opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm	1 szt.	5900516844707
12	Emplastri polyurethanum spumatam	okolicę krzyżową sterylny, - samoprzylepny, 18x20,5 cm, opatrunek, nawilżająca pianka poliuretanowa o	1 szt.	4021447031002
13	Emplastri polyurethanum spumatam	OxyContin, tabl. o 40 mg	1 szt.	5000223416799
14	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, OxyContin, tabl. o 40 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025
15	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644025
16	Oxycodonum	Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg	60 szt.	5909991229016
17	Oxycodonum	Oxydolor, tabl. o przedł. uwalnianiu, 40 mg	60 szt.	5909991229016
18	Emplastri polyurethanum spumatam	- pianka poliuretanowa na okolicę krzyżową	1 szt.	5000223426736
19	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Accordon, tabl. o 10 mg	100 szt.	5909990940769
20	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	100 szt.	5909990940769
21	Ezetimibum	Ezehron, tabletki, 10 mg	28 tabl.	5909991347161
22	Emplastri polyurethanum spumatam	- samoprzylepny, nawilżająca pianka poliuretanowa o	1 szt.	5000223415594
23	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o 40 mg	60 szt.	5909990840038
24	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, 40 mg	60 szt.	5909990840038
25	Emplastri polyurethanum spumatam	CoFlex 40028c Lite, opatrunek 7,62x5,50 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0724004611856
26	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Accordon, tabl. o 20 mg	100 szt.	5909990941247
27	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Allelyn Non Adhesive, 20 mg	100 szt.	5909990941247
28	Emplastri polyurethanum spumatam	opatrunek poliuretanowy, Medisafe 20	1 szt.	5000223415853
29	Emplastri polyurethanum spumatam	opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm	1 szt.	5900516844707
30	Emplastri polyurethanum spumatam	okolicę krzyżową sterylny, - samoprzylepny, 18x20,5 cm, opatrunek, nieprzylepna, 15x15 cm, poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15	1 szt.	4021447031002
31	Emplastri polyurethanum spumatam	Zolafren, tabl. powł., 10 mg, tabl. o	1 szt.	4021447013183
32	Emplastri polyurethanum spumatam	samoprzylepna, 15x15	1 szt.	4021447013367
33	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powł., 10 mg, tabl. o	90 szt.	5909991191184
34	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Accordon, tabl. o 40 mg	100 szt.	5909990941407
35	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o 40 mg	100 szt.	5909990941407
36	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o 80 mg	60 szt.	5909990840182
37	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, - samoprzylepny, 80 mg	60 szt.	5909990840182
38	Emplastri polyurethanum spumatam	nawilżająca pianka poliuretanowa o	1 szt.	5000223415594
39	Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt.	5909990775729
40	Emplastri polyurethanum spumatam	opatrunek poliuretanowy, Olanzapine Lekam, tabl. 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223416775
41	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990763498
42	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg	28 tabl.	5909990643035
43	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg	28 tabl.	5909990643059
44	Fentanylum	Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg	28 tabl.	5909990643011

45	Oxycodonum	Oxydolor, tabl. o przed. uwalnianiu, 20 mg	60 szt.	5909991229160
46	Oxycodonum	Oxydolor, tabl. o przed. uwalnianiu, 20 mg	60 szt.	5909991229160
47	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Accordeon, tabl. o 20 mg	60 szt.	5909991250874
48	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o 20 mg	60 szt.	5909991250874
49	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o 20 mg	60 szt.	5909990839780
50	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, OxyContin, tabl. o 20 mg	60 szt.	5909990839780
51	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, OxyContin, tabl. o 20 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001
52	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Accordeon, tabl. o 20 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990644001
53	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Accordeon, tabl. o 5 mg	100 szt.	5909990940233
54	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	100 szt.	5909990940233
55	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	90 szt.	5909991065942
56	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powł., 5 mg	90 szt.	5909991191177
57	Emplastri polyurethanum spumatum	CoFlex TLC Zinc Lite, Zolafren 7,5 mg, 50x50 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0724004611856
58	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	5909990775712
59	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 15 mg	28 szt.	5909990069958
60	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 15 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990763481
61	Emplastri polyurethanum spumatum	samooprzylepny, nawilżająca pianka	1 szt.	5000223415587
62	Emplastri microfibricum cellulosae	Mepilex, opatrunek, 20x50 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332551306441
63	Emplastri polyurethanum spumatum	poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 15x15 cm, polluretanowa, sterylna,	1 szt.	4021447013183
64	Emplastri polyurethanum spumatum	samooprzylepna, 15x15 Melodyn 70 µg/h, system	1 szt.	4021447013367
65	Buprenorphinum	transdermalny, 40 mg Melodyn 70 µg/h, system	5 szt.	5909990938131
66	Buprenorphinum	transdermalny, 40 mg rozmiarze 10,5cm x	5 szt.	5909990938131
67	Emplastri polyurethanum spumatum	Olanzapin, 5 mg, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223426705
68	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Valsacor 320 mg tabletki	28 szt.	5909991136451
69	Valsartanum	powiekanie, tabl. powł., Seebor, Breezhaler, 320 mg	28 szt.	5909991216306
70	Glycopyrronii bromidum	proszek do inhalacji w Zalasta, tabl. ulegające kaps. twardej, 44 µg	30x1 kapsułka (dawka pojedyncza) + 1 inhalator	5909991000882
71	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	5909990070008
72	Emplastri polyurethanum spumatum	Allevyn Lyon Adhesive, opatrunek poliuretanowy, Defur, kaps. o 10x20 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223416775
73	Tolterodinum	przedłużonym uwalnianiu, Olanzapin Mylan, tabl. twarde, 4 mg	90 szt.	5909991139520
74	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	5909991136475
75	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 10 mg	30 szt.	5909990917013
76	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 szt.	5909991064716
77	Olanzapinum	Zolafren, tabl.	28 szt.	5909990775682
78	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335367
79	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909990697649
80	Olanzapinum	Egolahza, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909990824106
81	Olanzapinum	Zolaxa Rigid, tabl.	56 szt.	5909990892105
82	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990763467
83	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. ulegające jamie ustnej, 10 mg	28 szt.	5909990069866
84	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zalasta, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909991081911
85	Olanzapinum	Ranofren, tabl., 10 mg Melodyn 52,5 µg/h,	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990640287
86	Buprenorphinum	system transdermalny, 30 mg Melodyn 52,5 µg/h,	5 szt.	5909990938087
87	Buprenorphinum	system transdermalny, 30 mg	5 szt.	5909990938087
88	Emplastri microfibricum cellulosae	Mepilex, opatrunek, 20x50 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332551306441
89	Filgrastimum	Acceptor, zestaw do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg	7 amp.-strz.	5055565726075
90	Olanzapinum	Egolahza, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	5909991095666

91	Emplastri polyurethanum spumatum	Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm	1 szt.	5000223415846
92	Emplastri polyurethanum spumatum	10x10 cm, styrylna, samoprzylepna, 10x10	1 szt.	4021447013343
93	Emplastri hydrolymerosa	Medisorb P, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5900516844738
94	Emplastri hydrolymerosa	opatrunek polimerowy, - samoprzylepny, 10x10 cm	1 szt.	5900516844523
95	Emplastri polyurethanum spumatum	nawilżająca pianka poliuretanowa o	1 szt.	5000223415587
96	Oxycodonum	Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 szt.	5909990839643
97	Oxycodonum	Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 szt.	5909990839643
98	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943
99	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643943
100	Oxycodonum	Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 szt.	5909991250850
101	Oxycodonum	Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	60 szt.	5909991250850
102	Olanzapinum	Zalasta, tabl. 5 mg	70 szt.	5909990069293
103	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej,	70 szt.	5909990069750
104	Olanzapinum	Zalasta, tabl. 10 mg	35 szt.	5909990069347
105	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej,	35 szt.	5909990069873
106	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powł., 20 mg	30 szt.	5909990849635
107	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 szt.	5909991064617
108	Gliclazidum	Gliclazid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909991004002
109	Emplastri polyurethanum spumatum	rozmiar 32x10, 5cm x 13,5cm kształt	1 szt.	5000223426705
110	Buprenorphinum	Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990938056
111	Buprenorphinum	Melodyn 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg	5 szt.	5909990938056
112	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej,	35 szt.	5909990069736
113	Olanzapinum	Zalasta, tabl., 5 mg	35 szt.	5909990069279
114	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	56 tabl. (8 blist.po 7)	5909990335350
115	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422265
116	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 10 mg	90 szt.	5909991066000
117	Candesartanum	Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg	28 szt.	5909991063702
118	Hydrochlorothiazidum cilexetilum +	Candepres HCT, tabl., 32+25 mg	28 szt.	5909991064051
119	Hydrochlorothiazidum Olanzapinum	Zolafren, tabl. powł., 5 mg	30 szt.	5909990916917
120	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 szt.	5909991064518
121	Lakozamid	Vimpat, syrop, 10 mg/ml	200 ml (but.)	5909990935505
122	Olanzapinum	Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	5909990775675
123	Olanzapinum	Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7)	5909990763443
124	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 szt.	5909990069705
125	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	5909991081812
126	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335343
127	Olanzapinum	Egolanza, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	5909990824076
128	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	5909990697526
129	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	5909990781782
130	Emplastri polyurethanum spumatum	Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm	1 szt.	5000223415846
131	Emplastri polyurethanum spumatum	10x10 cm, styrylna, samoprzylepna, 10x10	1 szt.	4021447013343
132	Emplastri hydrolymerosa	Medisorb P, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5900516844523
133	Emplastri hydrolymerosa	opatrunek polimerowy, - samoprzylepny, 10x10 cm	1 szt.	5900516844738
134	Emplastri polyurethanum spumatum	opatrunek polimerowy, samoprzylepna, 7,5x7,5 cm	1 szt.	4021447013329
135	Emplastri microfibricum cellulosa	opatrunek piankowy z	1 szt.	5000223478070
136	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422272

137	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990422241
138	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek piankowy z żelem silikonowym na Akineton, tabl., 2 mg	1 szt.	5000223481452
139	Biperidenum	OxyContin, tabl. o	50 szt.	5909991216405
140	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, OxyContin, tabl. o	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905
141	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990643905
142	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Oxydolor, tabl. o	60 szt.	5909990839469
143	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Reltebon, tabl. o	60 szt.	5909990839469
144	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Reltebon, tabl. o	60 tabl.	5909991184742
145	Oxycodonum	przedłużonym uwalnianiu, Mepilex Transfer, 5 mg	60 tabl.	5909991184742
146	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek jałowy, 15x20 cm, opatrunek	1 szt.	7332430008800
147	Emplastri microfibricum cellulosae	hydrobalans, sterylne, Accofix, roztwór do 14x20 cm, opatrunek	1 szt.	4021447924724
148	Filgrastimum	wstrzykiwan lub infuzji, 30 mg	7 amp.-strz.	5055565726068
149	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek jałowy w Technologii Hydrofiber,	1 szt.	0768455123759
150	Lakozamid	Vimpat, tabl. powl., 50 mg	14 szt.	5909990662555
151	Emplastri microfibricum cellulosae	nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii	1 szt.	0768455123865
152	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek piankowy z hydrokorkowym	1 szt.	5000223481421
153	Emplastri microfibricum cellulosae	żelem silikonowym na opatrunek piankowy z	1 szt.	5000223481452
154	Emplastri microfibricum cellulosae	hydrokorkowym na opatrunek piankowy z	1 szt.	5000223478070
155	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber,	1 szt.	0768455123728
156	Emplastri microfibricum cellulosae	nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii	1 szt.	0768455123841
157	Emplastri microfibricum cellulosae	przylepny opatrunek Biatan 3x10, 15x15	1 szt.	5708932551571
158	Emplastri microfibricum cellulosae	nieprzylepny opatrunek w technologii hydrofiber z	1 szt.	5708932476294
159	Emplastri microfibricum cellulosae	piankowy, 15x15 cm <sup>2</sup> dodatkiem włókien Zolaxa Rapid, tabl. wzmacniających,	1 szt.	0768455125630
160	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w jądrowym, 10 mg	28 szt.	5909990892129
161	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek piankowy z	1 szt.	5000223478049
162	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek jałowy, 15x20 poliuretanowa, sterylna,	1 szt.	7332430008800
163	Emplastri polyurethanum spumatum	cm, opatrunek, 7,5x7,5 samoprzylepna, 7,5x7,5 Durafiber opatrunek	1 szt.	4021447013329
164	Emplastri microfibricum cellulosae	cm, opatrunek, 7,5x7,5 włókninowy, żelowy,	1 szt.	5000223466725
165	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek, absorpcyjny),	1 szt.	7392130182231
166	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek absorpcyjny opatrunek piankowy w	1 szt.	0768455123766
167	Emplastri microfibricum cellulosae	Technologii Hydrofiber, superabsorbentem	1 szt.	7392130185027
168	Emplastri microfibricum cellulosae	uwodnionej celulozy wiążący bakterie i grzyby, hydrobalans, sterylne,	1 szt.	4021447924724
169	Emplastri microfibricum cellulosae	jałowy opatrunek z, 14x20 cm, opatrunek, superabsorbentem	1 szt.	7392130185034
170	Emplastri microfibricum cellulosae	wiązący bakterie i grzyby, Technologii Hydrofiber,	1 szt.	0768455123759
171	Emplastri microfibricum cellulosae	nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii	1 szt.	0768455123865
172	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek piankowy z opatrunek piankowy w	1 szt.	5000223481421
173	Emplastri microfibricum cellulosae	Technologii Hydrofiber, Mepilex EM, opatrunek,	1 szt.	0768455123728
174	Emplastri microfibricum cellulosae	12,5x12,5 cm <sup>2</sup> Mepilex Border EM,	1 szt.	7332430666598
175	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup> opatrunek piankowy w	1 szt.	7332430529152
176	Emplastri microfibricum cellulosae	Technologii Hydrofiber, nieprzylepny opatrunek w technologii	1 szt.	0768455123711
177	Emplastri microfibricum cellulosae	Technologii z dodatkiem włókien Mepilex Border,	1 szt.	0768455123841
178	Emplastri microfibricum cellulosae	Technologii z dodatkiem włókien Mepilex Border,	1 szt.	0768455125630
179	Emplastri microfibricum cellulosae	opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup> Mepilex, opatrunek,	1 szt.	7332430446527
180	Emplastri microfibricum cellulosae	Biatan 3x10, Adhesive,	1 szt.	7332430446459
181	Emplastri microfibricum cellulosae	nieprzylepny opatrunek piankowy, 15x15 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5708932476294
182	Emplastri microfibricum cellulosae	nieprzylepny opatrunek hydrokapilarny, 15x15	1 szt.	5708932551571

183	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w Oxycardil 240, tabl. powł. 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	28 szt.	5909990892082
184	Diltiazemum	uwalniający, 5 mg przedłużonym	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417
185	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z hydrokomórkowy	1 szt.	5000223478049
186	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z włókninowy, żelowy, Zolaxen-swift, tabl. chłonny, 15x15 cm, ulegające rozpadowi w opatrunku, 10x10 cm	1 szt.	5000223478018
187	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z włókninowy, żelowy, Zolaxen-swift, tabl. chłonny, 15x15 cm, ulegające rozpadowi w opatrunku, 10x10 cm	1 szt.	5000223466725
188	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w opatrunku, 10x10 cm	84 szt.	5906414000641
189	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z hydrokomórkowy	1 szt.	0768455123766
190	Emplastri microfibricum cellulosaee	superabsorbentem UroClean, ROPE	1 szt.	7392130185027
191	Emplastri microfibricum cellulosaee	wiązający bakterie i grzyby, opatrunek na rany, 40x5	1 szt.	3546895520300
192	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek adsorbpcyjny), opatrunek adsorbpcyjny Xorimax 500, tabl.	1 szt.	7392130182231
193	Cefuroximium	Xorimax 500, tabl.	14 szt.	5907626701760
194	Emplastri microfibricum cellulosaee	superabsorbentem Tevagrastim, roztwor do wstrzykiwan lub infuzji, 48	1 szt.	7392130185034
195	Filgrastimum	UroClean, ROPE	5 amp.-strz. z osf. zabezp.	5909990739455
196	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek na rany, 10x12	1 szt.	3546895518048
197	Emplastri microfibricum cellulosaee	Mepilex, opatrunek,	1 szt.	7332430504999
198	Emplastri microfibricum cellulosaee	UroClean, ROPE	1 szt.	3546895518123
199	Emplastri microfibricum cellulosaee	UroClean, ROPE	1 szt.	3546895518093
200	Emplastri microfibricum cellulosaee	Sorbact 8x19, opatrunek na rany, 12x19 cm, żelowy adsorbujący	1 szt.	7392130181371
201	Olanzapinum	Syrtafem, tabl. powł., 28 szt.	28 szt.	5909990704750
202	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w Biatan Adhesive, 15 mg samoprzylepny opatrunek	28 szt.	5909990892150
203	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy 10x10 cm	1 szt.	5708932861571
204	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy 10x10 cm	1 szt.	0768455123711
205	Emplastri microfibricum cellulosaee	Technologii Hydrofiber, Mepilex, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430505019
206	Emplastri microfibricum cellulosaee	Mepilex Border EM,	1 szt.	7332430529206
207	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup> Mepilex Border,	1 szt.	7332430497116
208	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup> Mepilex EM, opatrunek,	1 szt.	7332430666598
209	Emplastri microfibricum cellulosaee	12,5x12,5 cm <sup>2</sup> Mepilex Border,	1 szt.	7332430446527
210	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup> Mepilex Border EM,	1 szt.	7332430529152
211	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup> Mepilex, opatrunek,	1 szt.	7332430446459
212	Indapamidum	Indix SR, tabl. o przedl. 30 szt.	30 szt.	5909991025014
213	Diltiazemum	Dilzema 120, tabl. o przedl. 30 tabl.	30 tabl.	5909990482917
214	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powł. 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616
215	Emplastri microfibricum cellulosaee	uwalniający, 120 mg przedłużonym	1 szt.	5000223478018
216	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z superabsorbentem w technologii hydrofiber z wiązający bakterie i grzyby,	1 szt.	7392130185010
217	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z dodatkiem włókien Biatan Non Adhesive, wzmocniających, nieprzylepny opatrunek	1 szt.	0768455125616
218	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy 10x10 cm	1 szt.	5708932476300
219	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy 10x10 cm	1 szt.	5708932551540
220	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek adsorbpcyjny), opatrunek adsorbpcyjny	1 szt.	7392130182224
221	Emplastri microfibricum cellulosaee	włókninowy, żelowy, opatrunek 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223466695
222	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek 10x10 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0768455127115
223	Emplastri microfibricum cellulosaee	Technologii Hydrofiber, nieprzylepny opatrunek piankowy w Technologii (Sorbact taśma z gazy),	1 szt.	0768455123834
224	Emplastri microfibricum cellulosaee	taśma z gazy wiążąca Xorimax 500, tabl.	1 szt.	7392130181210
225	Cefuroximium	Xorimax 500, tabl.	10 szt.	5909991217860
226	Emplastri microfibricum cellulosaee	powlekane, 500 mg hydrokomórkowy	1 szt.	5000223477981
227	Emplastri microfibricum cellulosaee	opatrunek piankowy z Inadine, opatrunek,	1 szt.	15051978004264
228	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Ramoclav, tabl. powł., 21 szt.	21 szt.	5909991042080

229	Emplastro microfibricum cellulosae	UrgoTul; 10 cm x 12 cm, opatrunek na rany, 10x12	1 szt.	3546895518048
230	Emplastro microfibricum cellulosae	UrgoClean, opatrunek na rany, 15x15 cm	1 szt.	3546895520287
231	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex, opatrunek, 10x21 cm	1 szt.	7332430504999
232	Emplastro microfibricum cellulosae	Sorbact, opatrunek żelowy adsorbujący	1 szt.	7392130181371
233	Diltiazemum	Dilzem retard, tabl. o bakterie, 7,5x15 cm	30 tabl.	5909990213214
234	Emplastro microfibricum cellulosae	uwodnienie, 100 mg, hydrobalans, sterylny, 9x9	1 szt.	4021447924663
235	Diltiazemum	przedłużonym uwalnianiu, Tevagastin, roztwór do 180 mg	30 tabl.	5909990483310
236	Filgrastimum	wstrzykiwan lub infuzji, 30 5 amp.-strz. z osł. zabezp.		5909990739394
237	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepitel, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430505019
238	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex Border, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430497116
239	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex Border EM, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430529206
240	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepitel, opatrunek	1 szt.	7310792907108
241	Emplastro microfibricum cellulosae	Białony, 0,5 Adhesiv, nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5708932476300
242	Emplastro microfibricum cellulosae	w technologii hydrofiber z piankowy, 10x10 cm dodatkiem włókien	1 szt.	0768455125616
243	Emplastro microfibricum cellulosae	przebieg opatrunek hydrokapilarny, 10x10 opatrunek absorpcyjny)	1 szt.	5708932551540
244	Emplastro microfibricum cellulosae	opatrunek absorpcyjny superabsorbentem	1 szt.	7392130182224
245	Emplastro microfibricum cellulosae	wiązący bakterie opatrunek, piankowy opatrunek	1 szt.	7392130185010
246	Emplastro microfibricum cellulosae	włókninowy, żelowy, opatrunek, 10x10 cm <sup>2</sup> w	1 szt.	0768455123834
247	Emplastro microfibricum cellulosae	Uegbion, 0,5 Adhesiv, 10 cm x 10 cm, opatrunek	1 szt.	5000223466695
248	Emplastro microfibricum cellulosae	UrgoTul Absorb, 10 cm x na rany, 10x10 cm	1 szt.	0768455127115
249	Emplastro microfibricum cellulosae	10 cm, opatrunek na rany, (Sorbact, opatr. z gazy),	1 szt.	3546895518116
250	Emplastro microfibricum cellulosae	taśma z gazy wiążąca UrgoClean, opatrunek na	1 szt.	3546895518079
251	Emplastro microfibricum cellulosae	Białony, 0,5 Adhesiv, samoprzylepny opatrunek	1 szt.	7392130181210
252	Emplastro microfibricum cellulosae	opatrunek piankowy z opatrunek, 10x10 cm silikonową warstwą	1 szt.	3546895520270
253	Emplastro microfibricum cellulosae	kontaktowa, przylepny, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5708932861557
254	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	0768455142255
255	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex Border EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	5000223477981
256	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex Border, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430666505
257	Emplastro microfibricum cellulosae	opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup> (Sorbact kómpres),	1 szt.	7332430529107
258	Emplastro microfibricum cellulosae	opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup> (Sorbact kómpres),	1 szt.	7332430500670
259	Emplastro microfibricum cellulosae	kompres wiążący bakterie, Inadine, opatrunek,	1 szt.	7392130181258
260	Emplastro microfibricum cellulosae	Oxycard, 10, 5 tabl. powl.	1 szt.	15051978004264
261	Diltiazemum	o przedłużonym uwodnienie, 180 mg,	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318
262	Emplastro microfibricum cellulosae	hydrobalans, sterylny, 9x9	1 szt.	4021447924663
263	Lisinoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl., 20+5 mg	30 szt.	5909990970520
264	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepitel, opatrunek	1 szt.	7310792907108
265	Olanzapinum	Qlaxan, 0,5, 5, 10, tabl.	28 tabl.	5909990925186
266	Olanzapinum	ulegające rozpadowi w Zolaxa Rapid, tabl. jamie ustnej, 20 mg ulegające rozpadowi w	56 szt.	5909990892143
267	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex Border, 10 cm, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430529107
268	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex EM, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430666505
269	Emplastro microfibricum cellulosae	Mepilex Border, opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430500670
270	Emplastro microfibricum cellulosae	opatrunek, 7,5x8,5 cm <sup>2</sup> (Sorbact kómpres),	1 szt.	7392130181258
271	Emplastro microfibricum cellulosae	kontaktowa, przylepny, silikonową warstwą UrgoTul Absorb Border, 8	1 szt.	0768455142255
272	Emplastro microfibricum cellulosae	kontaktowa, przylepny, cm x 8 cm, opatrunek na	1 szt.	3546895518109
273	Telmisartanum	Telmisan, 20, 40, tabl., uwodnienie, 80 mg,	28 szt.	5909990992065
274	Emplastro microfibricum cellulosae	hydrobalans, sterylny, 2x21 cm, opatrunek, 2x21	1 szt.	4021447924755

275	Mometasonum	Momecutan, maść, 1 mg	50 g	5909991137441
276	Emplastri microfibricum cellulosae	Biatain M adhesive, samoprzylepny opatrunek	1 szt.	5708932861540
277	Emplastri microfibricum cellulosae	UrgoTul: 15 cm x 20 cm, piankowy, 7,5x7,5 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm	1 szt.	3546895518055
278	Emplastri microfibricum cellulosae	uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylne, 2x21 cm, opatrunek, 2x21 cm	1 szt.	4021447924755
279	Indapamidum	mg	20 szt.	5909990863013
280	Telmisartanum	Telmisartan Apotex, tabl., 40 mg	28 szt.	5909990992058
281	Mometasonum	Metmin, aerozol do nosa,	1 but.po 140 dawek	5909991141004
282	Emplastri microfibricum cellulosae	zawiesina, 50 ug/dawke UrgoClean, opatrunek na rany, 6x6 cm	1 szt.	3546895520263
283	Emplastri microfibricum cellulosae	Inadine, opatrunek, 5x5 w technologii hydrofiber z	1 szt.	15051978004257
284	Emplastri microfibricum cellulosae	UrgoTul: 15 cm x 20 cm, dodatkie włókien	1 szt.	0768455125586
285	Emplastri microfibricum cellulosae	wzmocniających opatrunek na rany, 15x20 cm	1 szt.	3546895518055
286	Emplastri microfibricum cellulosae	UrgoTul Absorb Border; 15 cm x 20 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm	1 szt.	3546895518130
287	Emplastri microfibricum cellulosae	20 cm, opatrunek na rany, 15x20 cm	1 szt.	3546895518086
288	Tramadolum + Paracetamolium	Dorelax 200 mg powl., 15x20 cm, 650 mg, tabl. o	90 szt.	5909991143930
289	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Opamid, tabl. o 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665907
290	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, lpres long 1,5, tabl. o 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770182
291	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Diuresin SR, tabl. o 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990012688
292	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Tertens SR, tabl. powl. o 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990975815
293	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Tertens-AM, tabl. o 1,5 mg	30 szt. (1 blist.po 30 szt.)	5909990738212
294	Indapamidum + Amlodipinum	zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+5 mg Tertens-AM, tabl. o 1,5 mg	30 szt.	5909991092597
295	Indapamidum + Amlodipinum	zmodyfikowanym uwalnianiu, 1,5+10 mg Indapamidum KRA, tabl. o 1,5 mg	30 szt.	5909991092566
296	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Symapamid SR, tabl. o 1,5 mg	30 szt.	5909990957125
297	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Ivipamid, tabl. o 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990734993
298	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Rawel SR, tabl. powl. o 1,5 mg	30 szt.	5909990834730
299	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990424801
300	Cefuroximium	sporządzane w formie do wszczepienia 500 mg	10 fiol.	5909990069927
301	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, Indapamidum 123ratio, 1,5 mg	30 szt.	5909990644933
302	Indapamidum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990586806
303	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, 15 mg+25 mg	50 tabl.	5909990373819
304	Emplastri microfibricum cellulosae	Inadine, opatrunek, 5x5 w technologii hydrofiber z	1 szt.	15051978004257
305	Emplastri microfibricum cellulosae	dodatkiem włókien wzmocniających	1 szt.	0768455125586
306	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	30 szt. (5 blist.po 6 szt.)	5909991096816
307	Nebivololum	Nebivor, tabl., 5 mg Rawel SR, tabl. powl. o 1,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990640997
308	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990424849
309	Cefuroximium	Ceroxim, tabl., 500 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909991012526
310	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg	21 szt.	5909990879458
311	Cefuroximium	Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg	20 tabl.	5909991263362
312	Cefuroximium	Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg	20 tabl.	5909991263416
313	Indapamidum	tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990799398
314	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	90 tabl.	5908289660401
315	Indapamidum	Indapres, 1,5 mg powl., 2,5 mg	30 szt.	5909990223121
316	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, tabl., 5+50 mg	50 tabl.	5909990206025
317	Metforminum	Metformax 500, tabl., 500 mg	60 szt.	5909990935253
318	Metforminum	Metformax 500, tabl., 500 mg	60 szt.	5909990935253
319	Metforminum	Metformax 850, tabl., 850 mg	60 szt.	5909990935260
320	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, tabl. powl., 5 mg	84 szt.	5906414000733

321	Rivastigminum	Rywastygmina Apotex, system transdermalny, - planka poliuretanowa na okolicę krzyżową o rozmiarze 22cm x 22cm	30 szt.	5909991067595
322	Emplastri antimicrobionica	opatrunek piankowy o rozmiarze 22cm x 22cm	1 szt.	5000223461898
323	Emplastri microfibrificum cellulosae	żelem silikonowym o rozmiarze 22cm x 22cm	1 szt.	5000223482503
324	Emplastri microfibrificum cellulosae	żelem silikonowym o rozmiarze 22cm x 22cm	1 szt.	5000223482503
325	Indapamidum	Mercapharm, tabl. powł. o przedłużonym	30 szt.	5909991271671
326	Clopidamidum	Clopidamid VP, tabl., 20 mg Diuresin SR, tabl. powł. o przedłużonym	20 szt. (1 blist.po 20 szt.)	5909990141012
327	Indapamidum	przedłużonym uwalnianiu, 50 mg, 500 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909991276621
328	Cefuroximum	Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909991283575
329	Cefuroximum	Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909997200118
330	Cefuroximum	Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909991260095
331	Cefuroximum	Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg	10 tabl.	5909991272531
332	Cefuroximum	Cefox, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909991255183
333	Cefuroximum	Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909997196077
334	Cefuroximum	Cefuroxime Aurobindo, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909991312831
335	Cefuroximum	Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg	10 tabl.	5909991263386
336	Cefuroximum	Cefuroxime Aurobindo, tabl., 500 mg	10 szt.	5909990934171
337	Cefuroximum	Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909997210605
338	Emplastri microfibrificum cellulosae	opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber,	1 szt.	0768455123735
339	Emplastri microfibrificum cellulosae	opatrunek piankowy w Technologii Hydrofiber,	1 szt.	0768455123742
340	Emplastri microfibrificum cellulosae	Mepilex Border,	1 szt.	7332430497123
341	Emplastri microfibrificum cellulosae	opatrunek, 17,5x23 cm <sup>2</sup> N-A Ultra, opatrunek, 19 x 25 cm	1 szt.	15051978000297
342	Emplastri microfibrificum cellulosae	Biatape 9 Adhesive,	1 szt.	5708932861564
343	Emplastri antimicrobionica	samoprzylepny opatrunek o rozmiarach 20cm x 20cm zawierający 200 mg chloridyny	1 szt.	5000223461836
344	Levocetirizini dihydrochloridum	Conichinone, tabl. powł. 5 mg	56 szt.	5906414000726
345	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Rightest GS100, test paskowy	50 szt. (2 opak.po 25 szt.)	4710627333462
346	Paski do oznaczania glukozy we krwi	GensuCare, test paskowy	50 szt.	8809301161135
347	Paski do oznaczania glukozy we krwi	BTM SuperCheck 1, test paskowy	50 pasków (2 fiol. po 25 szt.)	4719932588185
348	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Glucocard Vital Test Strip, test paskowy	50 pasków	5028939000101
349	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Eusure Test Paskowy, test paskowy	50 szt.	5907814464033
350	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Superior, test paskowy	50 szt.	4713072980519
351	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Diagnostic Gold Strip, test paskowy	50 szt.	5906881862681
352	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Diagomat Strip, test paskowy	50 szt.	5906881862957
353	Paski do oznaczania glukozy we krwi	Gmate, test paskowy	50 szt.	8809301161012
354	Tramadolum + Paracetamolium	Poltram Combo Forte, tabl. powł., 75+650 mg	90 szt.	5909991283766



Zakres wskazań objętych refundacją	świadczeniobiorcy poprzedniego	świadczeniobiorcy aktualnego	Obniżki
zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku do 110 dni po	339,31	207,52	-131,79
przeszczepie; Zakażenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku	122,27	3,20	-119,07
zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku	118,86	74,95	-43,91
zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku	100,77	56,86	-43,91
stawu biodrowego (do 30 dni po przebytej miejscowy zespół bólowy	89,39	58,02	-31,37
złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	28,89	8,50	-20,39
wskazaniach na dzień	28,89	8,50	-20,39
Epidermolysis bullosa	16,54	0,00	-16,54
Epidermolysis bullosa	17,80	2,07	-15,73
Epidermolysis bullosa	14,08	1,37	-12,71
Epidermolysis bullosa	15,81	3,10	-12,71
Epidermolysis bullosa	14,64	2,99	-11,65
Przewlekłe owrzodzenia złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	19,71	8,96	-10,75
złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	23,53	13,33	-10,20
wskazaniach na dzień	23,53	13,33	-10,20
złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	79,94	69,74	-10,20
wskazaniach na dzień	79,94	69,74	-10,20
Przewlekłe owrzodzenia złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	20,83	10,64	-10,19
wskazaniach na dzień	16,49	6,57	-9,92
wskazaniach na dzień	16,49	6,57	-9,92
wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), Epidermolysis bullosa złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	20,24	10,63	-9,61
wskazaniach na dzień	11,41	1,91	-9,50
Epidermolysis bullosa złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	12,47	3,41	-9,06
wskazaniach na dzień	12,47	3,41	-9,06
Epidermolysis bullosa złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	8,79	0,00	-8,79
wskazaniach na dzień	11,70	3,20	-8,50
Przewlekłe owrzodzenia	11,70	3,20	-8,50
Przewlekłe owrzodzenia	16,58	8,45	-8,13
Przewlekłe owrzodzenia	18,31	10,18	-8,13
Przewlekłe owrzodzenia	16,95	9,52	-7,43
Epidermolysis bullosa	9,71	3,09	-6,62
Epidermolysis bullosa	8,44	1,82	-6,62
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	16,00	9,60	-6,40
miejscowy zespół bólowy	11,95	5,69	-6,26
złotki; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	11,95	5,69	-6,26
wskazaniach na dzień	12,96	6,83	-6,13
Przewlekłe owrzodzenia <1>Schizofrenia;	12,96	6,83	-6,13
<2>Choroba afektywna dwubiegunowa	13,32	7,33	-5,99
Epidermolysis bullosa Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	14,65	8,76	-5,89
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	6,37	0,59	-5,78
Epidermolysis bullosa	11,28	5,97	-5,31
terapii podtrzymującej, a poddawani są opioidowej u których istnieją	8,51	3,20	-5,31
terapii podtrzymującej, a poddawani są opioidowej u których istnieją	8,51	3,20	-5,31
terapii podtrzymującej, a poddawani są opioidowej u których istnieją	8,51	3,20	-5,31

złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	45,45	40,35	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	45,45	40,35	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	10,07	4,97	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	10,07	4,97	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	11,71	6,61	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	11,71	6,61	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	20,74	15,64	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	20,74	15,64	-5,10
złośliwe; Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy	11,65	6,70	-4,95
wskazaniach na dzień Schizofrenia; Choroba	11,65	6,70	-4,95
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	9,63	4,87	-4,76
afektywna dwubiegunowa	13,48	8,72	-4,76
Przewlekłe owrzodzenia <1>Schizofrenia;	34,99	30,41	-4,58
<2>Choroba afektywna <1>Schizofrenia;	13,15	8,71	-4,44
dwubiegunowa <2>Choroba afektywna	9,62	5,18	-4,44
Schizofrenia; Choroba	10,75	6,31	-4,44
afektywna dwubiegunowa	5,88	1,48	-4,40
Epidermolysis bullosa	15,91	11,71	-4,20
Przewlekłe owrzodzenia	11,12	7,07	-4,05
Przewlekłe owrzodzenia zarejestrowanych	9,85	5,80	-4,05
wskazaniach na dzień Nowotwory złośliwe	16,18	12,22	-3,96
Epidermolysis bullosa	7,61	3,65	-3,96
Schizofrenia; Choroba	6,96	3,20	-3,76
afektywna dwubiegunowa zarejestrowanych	15,20	11,48	-3,72
chłobak; niedziele	56,59	52,89	-3,70
podtrzymujące u pacjentów powyżej 18	9,58	5,97	-3,61
<2>Choroba afektywna dwubiegunowa	7,62	4,13	-3,49
Przewlekłe owrzodzenia nadreaktywnego	33,17	29,88	-3,29
potwierdzony badaniem Schizofrenia; Choroba	6,44	3,20	-3,24
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	11,82	8,65	-3,17
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	11,82	8,65	-3,17
afektywna dwubiegunowa	11,81	8,81	-3,00
<2>Choroba afektywna <1>Schizofrenia;	9,67	6,67	-3,00
dwubiegunowa <2>Choroba afektywna	6,44	3,44	-3,00
<1>Schizofrenia; dwubiegunowa	6,44	3,44	-3,00
<2>Choroba afektywna	6,44	3,44	-3,00
Schizofrenia; Choroba	7,00	4,00	-3,00
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	8,70	5,70	-3,00
afektywna dwubiegunowa	8,70	5,70	-3,00
dwubiegunowa Schizofrenia	11,54	8,54	-3,00
zarejestrowanych	14,30	11,33	-2,97
wskazaniach na dzień Nowotwory złośliwe	11,10	8,13	-2,97
Przewlekłe owrzodzenia zarejestrowanych	55,98	53,04	-2,94
wskazaniach na dzień Schizofrenia; Choroba	6,13	3,20	-2,93
afektywna dwubiegunowa	5,87	3,20	-2,67

Epidermolysis bullosa	3,59	0,92	-2,67
Epidermolysis bullosa	4,32	1,65	-2,67
Epidermolysis bullosa	3,99	1,32	-2,67
Epidermolysis bullosa	3,99	1,32	-2,67
Przewlekłe owrzodzenia złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy	6,86	4,25	-2,61
<del>Epidermolysis bullosa</del>	9,58	7,03	-2,55
<del>Epidermolysis bullosa</del>	9,58	7,03	-2,55
<del>Epidermolysis bullosa</del>	19,87	17,32	-2,55
<del>Epidermolysis bullosa</del>	19,87	17,32	-2,55
<del>Epidermolysis bullosa</del>	12,84	10,29	-2,55
<del>Epidermolysis bullosa</del>	12,84	10,29	-2,55
wskazaniach na dzień Schizofrenia; Choroba	6,22	3,73	-2,49
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	6,22	3,73	-2,49
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	6,22	3,73	-2,49
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	6,22	3,73	-2,49
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	8,89	6,40	-2,49
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	11,04	8,61	-2,43
afektywna dwubiegunowa Cukrzyca	9,81	7,39	-2,42
Przewlekłe owrzodzenia zarejestrowanych	8,50	6,16	-2,34
wskazaniach na dzień Nowotwory złośliwe	12,10	10,12	-1,98
Schizofrenia; Choroba	8,90	6,92	-1,98
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	7,21	5,32	-1,89
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	7,21	5,32	-1,89
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	5,08	3,20	-1,88
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	6,32	4,57	-1,75
afektywna dwubiegunowa zarejestrowanych	11,35	9,60	-1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,34	14,64	-1,70
wskazaniach na dzień Schizofrenia; Choroba	16,34	14,64	-1,70
afektywna dwubiegunowa Schizofrenia; Choroba	9,92	8,29	-1,63
afektywna dwubiegunowa brakiem kontroli napadów	9,92	8,29	-1,63
lub nie Schizofrenia; Choroba	22,99	21,41	-1,58
<2>Choroba afektywna Schizofrenia; Choroba	9,77	8,24	-1,53
afektywna dwubiegunowa <1>Schizofrenia; dwubiegunowa	7,08	5,55	-1,53
<2>Choroba afektywna <1>Schizofrenia; dwubiegunowa	8,21	6,68	-1,53
<2>Choroba afektywna <1>Schizofrenia; dwubiegunowa	8,21	6,68	-1,53
<2>Choroba afektywna Schizofrenia; Choroba	7,65	6,12	-1,53
afektywna dwubiegunowa <2>Choroba afektywna <1>Schizofrenia; dwubiegunowa	6,29	4,76	-1,53
<2>Choroba afektywna <1>Schizofrenia; dwubiegunowa	6,95	5,42	-1,53
<2>Choroba afektywna dwubiegunowa	4,73	3,20	-1,53
Przewlekłe owrzodzenia	4,21	2,69	-1,52
Przewlekłe owrzodzenia	4,94	3,42	-1,52
Przewlekłe owrzodzenia	4,61	3,09	-1,52
Przewlekłe owrzodzenia	4,61	3,09	-1,52
Epidermolysis bullosa	3,66	2,15	-1,51
Epidermolysis bullosa	1,40	0,00	-1,40
Schizofrenia; Choroba	4,60	3,20	-1,40
afektywna dwubiegunowa			

Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	4,60	3,20	-1,40
Epidermolysis bullosa	1,39	0,00	-1,39
Choroba i zespół złośliwy Parkinsona	5,90	4,53	-1,37
miejskowy zespół bólowy	19,31	18,04	-1,27
Epidermolysis bullosa	19,31	18,04	-1,27
złoczenie i objawy miejscowy zespół bólowy	7,56	6,29	-1,27
Epidermolysis bullosa	7,56	6,29	-1,27
złoczenie i objawy miejscowy zespół bólowy	6,70	5,43	-1,27
Epidermolysis bullosa	6,70	5,43	-1,27
wskazaniach na dzień	13,38	12,11	-1,27
Epidermolysis bullosa	13,69	12,50	-1,19
zarejestrowanych wskazaniach na dzień	4,33	3,20	-1,13
Epidermolysis bullosa	1,12	0,00	-1,12
brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia	10,21	9,10	-1,11
Epidermolysis bullosa	1,03	0,00	-1,03
Epidermolysis bullosa	1,84	0,85	-0,99
Przewlekłe owrzodzenia	16,86	15,88	-0,98
Przewlekłe owrzodzenia	17,11	16,13	-0,98
Epidermolysis bullosa	0,98	0,00	-0,98
Epidermolysis bullosa	1,39	0,45	-0,94
Epidermolysis bullosa	7,77	6,83	-0,94
Epidermolysis bullosa	2,78	1,84	-0,94
Epidermolysis bullosa	4,20	3,26	-0,94
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	4,12	3,20	-0,92
Epidermolysis bullosa	1,98	1,09	-0,89
Przewlekłe owrzodzenia	25,40	24,51	-0,89
Przewlekłe owrzodzenia	4,01	3,15	-0,86
Epidermolysis bullosa	0,85	0,00	-0,85
Epidermolysis bullosa	0,85	0,01	-0,84
Epidermolysis bullosa	0,84	0,00	-0,84
Epidermolysis bullosa	1,74	0,90	-0,84
Przewlekłe owrzodzenia	24,91	24,07	-0,84
Epidermolysis bullosa	0,80	0,00	-0,80
Przewlekłe owrzodzenia	12,23	11,44	-0,79
Przewlekłe owrzodzenia	13,05	12,33	-0,72
Przewlekłe owrzodzenia	11,25	10,56	-0,69
Przewlekłe owrzodzenia	13,25	12,56	-0,69
Epidermolysis bullosa	2,28	1,62	-0,66
Epidermolysis bullosa	2,28	1,62	-0,66
Epidermolysis bullosa	1,58	0,92	-0,66
Przewlekłe owrzodzenia	10,41	9,75	-0,66
Przewlekłe owrzodzenia	13,22	12,56	-0,66
Epidermolysis bullosa	2,28	1,62	-0,66
Epidermolysis bullosa	2,28	1,62	-0,66
Przewlekłe owrzodzenia	11,80	11,14	-0,66
Przewlekłe owrzodzenia	16,79	16,13	-0,66

Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa zarejestrowanych	3,85	3,20	-0,65
wskazaniach na dzień	3,83	3,20	-0,63
Przewlekłe owrzodzenia	10,43	9,81	-0,62
Epidermolysis bullosa	1,93	1,32	-0,61
Przewlekłe owrzodzenia	9,87	9,27	-0,60
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	5,08	4,48	-0,60
Przewlekłe owrzodzenia	14,38	13,79	-0,59
Przewlekłe owrzodzenia	9,75	9,17	-0,58
Przewlekłe owrzodzenia	8,85	8,27	-0,58
Przewlekłe owrzodzenia	8,86	8,28	-0,58
zarejestrowanych	24,65	24,07	-0,58
wskazaniach na dzień	16,83	16,27	-0,56
Przewlekłe owrzodzenia	17,72	17,18	-0,54
zarejestrowanych	1,19	0,68	-0,51
wskazaniach na dzień	0,51	0,00	-0,51
Epidermolysis bullosa	7,84	7,34	-0,50
Przewlekłe owrzodzenia	9,84	9,34	-0,50
Epidermolysis bullosa	1,17	0,69	-0,48
<1>Schizofrenia;	3,68	3,20	-0,48
<2>Choroba afektywna	4,95	4,48	-0,47
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	7,19	6,73	-0,46
Przewlekłe owrzodzenia	7,84	7,38	-0,46
Przewlekłe owrzodzenia	0,46	0,00	-0,46
Epidermolysis bullosa	0,46	0,00	-0,46
Epidermolysis bullosa	0,46	0,00	-0,46
Przewlekłe owrzodzenia	8,54	8,08	-0,46
Przewlekłe owrzodzenia	8,54	8,08	-0,46
Przewlekłe owrzodzenia	8,54	8,08	-0,46
Przewlekłe owrzodzenia	8,54	8,08	-0,46
zarejestrowanych	2,78	2,32	-0,46
wskazaniach na dzień	3,78	3,33	-0,45
zarejestrowanych	3,65	3,20	-0,45
wskazaniach na dzień	7,78	7,35	-0,43
Przewlekłe owrzodzenia	1,66	1,24	-0,42
Epidermolysis bullosa	2,79	2,37	-0,42
Epidermolysis bullosa	2,68	2,26	-0,42
Epidermolysis bullosa	4,38	3,96	-0,42
Epidermolysis bullosa	4,26	3,84	-0,42
Epidermolysis bullosa	1,38	0,96	-0,42
Epidermolysis bullosa	1,54	1,12	-0,42
Epidermolysis bullosa	1,54	1,12	-0,42
Epidermolysis bullosa	1,21	0,79	-0,42
zarejestrowanych	17,98	17,58	-0,40
wskazaniach na dzień	1,78	1,39	-0,39
Epidermolysis bullosa	2,74	2,36	-0,38
Epidermolysis bullosa	20,18	19,81	-0,37
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień			

Przewlekłe owrzodzenia	6,00	5,64	-0,36
Przewlekłe owrzodzenia	9,53	9,17	-0,36
Przewlekłe owrzodzenia	8,93	8,57	-0,36
Przewlekłe owrzodzenia	5,68	5,34	-0,34
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień	4,84	4,50	-0,34
Epidermolysis bullosa	7,07	6,73	-0,34
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień	3,53	3,20	-0,33
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień	12,28	11,95	-0,33
Przewlekłe owrzodzenia	12,73	12,41	-0,32
Przewlekłe owrzodzenia	12,73	12,41	-0,32
Przewlekłe owrzodzenia	12,73	12,41	-0,32
Epidermolysis bullosa	2,12	1,81	-0,31
Przewlekłe owrzodzenia	6,69	6,39	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	6,80	6,50	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	8,39	8,09	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	8,27	7,97	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,67	5,37	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,55	5,25	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,39	5,09	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,55	5,25	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,25	4,95	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,25	4,95	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,22	4,92	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,10	4,80	-0,30
Przewlekłe owrzodzenia	5,17	4,87	-0,30
Epidermolysis bullosa	0,33	0,05	-0,28
Przewlekłe owrzodzenia	5,51	5,23	-0,28
Epidermolysis bullosa	2,33	2,05	-0,28
Epidermolysis bullosa	2,33	2,05	-0,28
Epidermolysis bullosa	2,33	2,05	-0,28
Epidermolysis bullosa	2,31	2,04	-0,27
Przewlekłe owrzodzenia	6,36	6,09	-0,27
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień	3,47	3,20	-0,27
Przewlekłe owrzodzenia	10,32	10,08	-0,24
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień	18,21	17,98	-0,23
Przewlekłe owrzodzenia	5,13	4,91	-0,22
Schizofrenia; Choroba			
afektywna dwubiegunowa	6,18	5,97	-0,21
Schizofrenia; Choroba			
afektywna dwubiegunowa	6,18	5,97	-0,21
Przewlekłe owrzodzenia	4,88	4,68	-0,20
Przewlekłe owrzodzenia	4,88	4,68	-0,20
Przewlekłe owrzodzenia	4,88	4,68	-0,20
Przewlekłe owrzodzenia	4,83	4,64	-0,19
Przewlekłe owrzodzenia	2,97	2,78	-0,19
Przewlekłe owrzodzenia	3,59	3,40	-0,19
zarejestrowanych			
wskazaniach na dzień	9,99	9,81	-0,18
Epidermolysis bullosa	9,83	9,65	-0,18

zarejestrowanych wskazaniach na dzień	13,39	13,22	-0,17
Przewlekłe owrzodzenia	3,19	3,03	-0,16
Epidermolysis bullosa	0,13	0,00	-0,13
Przewlekłe owrzodzenia	11,51	11,39	-0,12
zarejestrowanych wskazaniach na dzień	3,55	3,44	-0,11
zarejestrowanych	5,71	5,60	-0,11
wskazaniach na dzień	9,74	9,63	-0,11
zarejestrowanych	2,04	1,94	-0,10
Przewlekłe owrzodzenia	1,59	1,49	-0,10
Epidermolysis bullosa	1,27	1,17	-0,10
Przewlekłe owrzodzenia	12,15	12,06	-0,09
Przewlekłe owrzodzenia	12,14	12,05	-0,09
Przewlekłe owrzodzenia	12,14	12,05	-0,09
zarejestrowanych	12,49	12,41	-0,08
wskazaniach na dzień	3,46	3,38	-0,08
zarejestrowanych	3,75	3,67	-0,08
wskazaniach na dzień	3,88	3,80	-0,08
zarejestrowanych	3,89	3,81	-0,08
wskazaniach na dzień	8,22	8,14	-0,08
zarejestrowanych	9,30	9,22	-0,08
wskazaniach na dzień	10,43	10,35	-0,08
zarejestrowanych	2,40	2,32	-0,08
wskazaniach na dzień	2,23	2,15	-0,08
zarejestrowanych	2,23	2,15	-0,08
wskazaniach na dzień	2,66	2,58	-0,08
zarejestrowanych	54,94	54,86	-0,08
wskazaniach na dzień	2,21	2,14	-0,07
zarejestrowanych	2,22	2,15	-0,07
wskazaniach na dzień	3,47	3,40	-0,07
zarejestrowanych	2,59	2,52	-0,07
Przewlekłe owrzodzenia	2,27	2,20	-0,07
<1>Schizofrenia;			
<2>Choroba afektywna	3,25	3,20	-0,05
zarejestrowanych	5,12	5,07	-0,05
wskazaniach na dzień	4,29	4,25	-0,04
zarejestrowanych	34,04	34,00	-0,04
wskazaniach na dzień	2,47	2,44	-0,03
zarejestrowanych	16,56	16,53	-0,03
wskazaniach na dzień	31,55	31,52	-0,03
zarejestrowanych	2,16	2,13	-0,03
wskazaniach na dzień	6,17	6,14	-0,03
zarejestrowanych	2,99	2,96	-0,03
wskazaniach na dzień	2,58	2,55	-0,03
zarejestrowanych	4,06	4,03	-0,03
<1>Cukrzyca pomocą ściśle			
przestrzeganej diety i	3,08	3,05	-0,03
ćwiczeń fizycznych nie	4,31	4,28	-0,03
Cukrzyca			
zarejestrowanych	12,68	12,65	-0,03
wskazaniach na dzień			

Choroba Alzheimera	61,40	61,37	-0,03
Przewlekłe owrzodzenia	19,08	19,06	-0,02
Przewlekłe owrzodzenia	21,86	21,84	-0,02
Epidermolysis bullosa zarejestrowanych	0,02	0,00	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,06	2,04	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,33	2,31	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,26	4,24	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,78	16,76	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,01	16,99	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,01	16,99	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,01	16,99	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,13	17,11	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,15	17,13	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,59	15,57	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,13	16,11	-0,02
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,16	16,14	-0,02
wskazaniach na dzień	16,32	16,30	-0,02
Przewlekłe owrzodzenia	17,65	17,64	-0,01
Przewlekłe owrzodzenia	29,04	29,03	-0,01
Przewlekłe owrzodzenia	15,65	15,64	-0,01
Przewlekłe owrzodzenia	5,72	5,71	-0,01
Przewlekłe owrzodzenia	12,88	12,87	-0,01
Przewlekłe owrzodzenia zarejestrowanych	17,00	16,99	-0,01
wskazaniach na dzień	9,24	9,23	-0,01
Cukrzyca	10,67	10,66	-0,01
Cukrzyca	10,67	10,66	-0,01
Cukrzyca	11,18	11,17	-0,01
Cukrzyca	11,18	11,17	-0,01
Cukrzyca	11,35	11,34	-0,01
Cukrzyca	11,35	11,34	-0,01
Cukrzyca	11,52	11,51	-0,01
Cukrzyca	11,52	11,51	-0,01
Cukrzyca zarejestrowanych	11,52	11,51	-0,01
wskazaniach na dzień	12,41	12,40	-0,01



Lp	Nazwa/y międzynarodowa/e	specjalnego przeznaczenia	Podwyżki dopłat pacjenta	
			Zawartość opakowania	EAN
1	Tramadolum	Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920
2	Tramadolum	Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990253920
3	Phenoxyethylpenicillinu m	Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 IU	12 szt.	5909991260330
4	ursodeoxycholicum Acidum	Ursocam, tabl., 250 mg	90 szt.	5909991314675
5	ursodeoxycholicum	Proursan, kaps., 250 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	5909991203924
6	Ramiprilum	Ramipril Billev, tabl., 5 mg	28 szt.	5909991070441
7	Paski do oznaczania glukozy we krwi	One Touch Select Plus, test paskowy	50 pasków	4030841005427
8	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Optium Xido, test paskowy	50 szt.	5021791707249
9	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Glucomaxx, test paskowy	50 szt.	5903111882327
10	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Active, test paskowy	50 pasków	4015630056316
11	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Glucosense, test paskowy	50 szt.	5908222562274
12	Paški do oznaczania glukozy we krwi	CareSens N, test paskowy	50 szt.	8809126640358
13	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Evercare, test paskowy	50 pasków	5904378480035
14	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Performa, test paskowy	50 szt.	4015630980987
15	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Contour Plus, test paskowy	50 szt.	5016003763403
16	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Contour TS paski testowe, test paskowy	50 szt.	5016003183904
17	Paški do oznaczania glukozy we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy	50 szt.	5908222562632
18	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 szt.	5909990066018
19	Amoxicillinum	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg	20 szt.	5909991089108
20	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 500 mg	20 szt.	5909991089122
21	Phenoxyethylpenicillinu m	Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 j.m.	12 szt.	5909990070916
22	Ramiprilum	Polpril, tabl., 5 mg	28 szt.	5909990924646
23	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl., 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990610488
24	Paski do oznaczania glukozy we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy	50 szt.	5908222562632
25	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Contour TS paski testowe, test paskowy	50 szt.	5016003183904
26	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Contour Plus, test paskowy	50 szt.	5016003763403
27	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Performa, test paskowy	50 szt.	4015630980987
28	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Evercare, test paskowy	50 pasków	5904378480035
29	Paški do oznaczania glukozy we krwi	CareSens N, test paskowy	50 szt.	8809126640358
30	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Glucosense, test paskowy	50 szt.	5908222562274
31	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Accu-Chek Active, test paskowy	50 pasków	4015630056316
32	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Glucomaxx, test paskowy	50 szt.	5903111882327
33	Paški do oznaczania glukozy we krwi	Optium Xido, test paskowy	50 szt.	5021791707249
34	Amisulpridum	Solian, tabl., 100 mg	30 szt.	5909990840816
35	Amisulpridum	Amisan , tabl., 50 mg	60 szt. (5 blist.po 12)	5909990762880
36	Paski do oznaczania glukozy we krwi	One Touch Select Plus, test paskowy	50 pasków	4030841005427
37	Cefuroximum	sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 ml	5909990806812
38	Cefuroximum	Zinnat, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909997198378
39	Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g	20 szt.	5909991089153
40	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 1 g	20 szt.	5909991089146
41	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 500 mg	16 szt.	5909990293124
42	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 500 mg	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043520
43	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 szt.	5909990066117
44	Amoxicillinum	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691517

45	Cefalexinum	Keflex, kaps., 250 mg	12 kaps.	5909990070213
46	Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909990691319
47	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	12 szt.	5909990071012
48	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl., 750 mg	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043629
49	Amoxicillinum	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg	20 szt.	5909990788453
50	Amoxicillinum	Amotaks DIS, tabl., 1 g	16 szt. (2 blist.po 8 szt.)	5909991043728
51	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powl., 750 mg	16 szt.	5909990293223
52	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 2.5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653355
53	Ramiprilum	Axtil, tabl., 5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337972
54	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu,	10 szt.	5909990780303
55	Amoxicillinum	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg	20 szt.	5909990788477
56	Amoxicillinum	Amotaks Dis, tabl., 750 mg	20 szt.	5909991089139
57	Cefuroxim	sporządzenia Poztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań,	17 ml	5909990806911
58	Tramadolum + Paracetamol	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	20 szt.	5909990840984
59	Amisulpridum	Solian, tabl., 200 mg	30 szt.	5909990840915
60	Amisulpridum	Amsulgen, tabl., 200 mg	30 szt.	5909991208349
61	Amisulpridum	ApoSuprid, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	5909990936502
62	Perindoprilum + Indapamidum	Indix Combi, tabl. powl., 2,5+0,625 mg	30 szt.	5909991050290
63	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powl., 5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118816
64	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125516
65	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 tabl.)	5909990707010
66	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu,	10 szt.	5909990780303
67	Cefuroxim	Cerox 50, tabletki	10 tabl.	5909991263331
68	Cefuroxim	powlekanie, 250 mg	10 szt. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063727
69	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 125 mg	10 szt.	5909990083213
70	Cefalexinum	Zinnat, tabl. powl., 125 mg	10 szt.	5909990083213
71	Cefadroxilum	Keflex, kaps., 500 mg	12 kaps.	5909990070312
72	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 mg	12 szt.	5909990051113
73	Simvastatinum	Simvasterol, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927616
74	Simvastatinum	Zocor 10, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990365913
75	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps., 500 mg	12 szt.	5909990780419
76	Ramiprilum	Polpril, tabl., 2.5 mg	28 szt.	5909990924608
77	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl., 2.5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990610433
78	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	5909990723591
79	Simvastatinum	Simorlon, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	5909990793853
80	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941025
81	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073114
82	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 10 mg	28 szt.	5909990914012
83	Simvastatinum	Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940110
84	Simvastatinum	Simratio 10, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019723
85	Simvastatinum	SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623273
86	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935116
87	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336623
88	Simvastatinum	Simvagamfa 10, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991146016
89	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047963
90	Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909990968718
90	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619

91	Tramadolum	Tramal, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616
92	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl.	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990967612
93	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990634354
94	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990786213
95	Simvastatinum	Apo-Simvastatin 40, tabl. powł., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618279
96	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl.	5909990070923
97	Tramadolum + Paracetamolum	Poltram Combo, tabl. powł., 37,5+325 mg	20 szt.	5909990840984
98	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ramicor Comb, tabl., 2,5+12,5 mg	28 szt.	5909991144227
99	Ramiprilum	Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478217
100	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 2,5 Comb, tabl., 2,5+12,5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885312
101	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl., 10 mg	28 szt.	5909990682447
102	Lisinoprilum	Ranopril, tabl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133122
103	Imidaprilum	Tanatril, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991069919
104	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 2,5, tabl. powł., 2,5+2,5 mg	28 szt.	5909990973118
105	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 2,5 mg	28 szt.	5909990678655
106	Cilazaprilum	Cilan, tabl. powł., 2,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066780
107	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 4+5 mg	30 szt.	5909990908134
108	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 4+10 mg	30 szt.	5909990908165
109	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990641086
110	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki, tabl., 4+1,25 mg	30 szt. (1 blist.po 30 szt.)	5909990746569
111	Perindoprilum + Lisinoprilum	Lisiprol HCT, tabl., 10+12,5 mg	30 szt.	5909990708352
112	Perindoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl., 10+5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990701803
113	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg	30 szt.	5906414001839
114	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg	30 szt.	5906414001860
115	Lisinoprilum	LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013417
116	Perindoprilum	Prenessa, tabl., 4 mg	30 szt. (1 blist.po 30 szt.)	5909990569311
117	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HL, tabl., 2,5+12,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573226
118	Lisinoprilum	Lisinoratio 10, tabl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939817
119	Perindoprilum	Vidotin, tabl., 4 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653614
120	Enalaprilum	Enarenal, tabl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990015030
121	Enalaprilum	Enarenal, tabl., 5 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014958
122	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ramizek HCT, tabl., 2,5+12,5 mg	30 szt.	5909991200152
123	Lisinoprilum	LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg	30 szt.	5909991235826
124	Perindoprilum	Prenessa, tabl., 4 mg	30 szt.	5909991263713
125	Ramiprilum	Axtil, tabl., 2,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337958
126	Ramiprilum	Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212170
127	Perindoprilum	Erbugen, tabl., 4 mg	30 szt.	5909990984954
128	Perindoprilum	Perindanor, tabl., 4 mg	30 szt.	5909990957606
129	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610440
130	Cefuroximium	sporządzenia i formułki do zawiesziny do wstrzykiwań	17 ml	5909990059416
131	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063734
132	Cefuroximium	Cefuroxime Aurobindo, tabl., 250 mg	10 szt.	5909990934058
133	Tramadolum + Paracetamolum	Padolten, tabl. powł., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990806287
134	Tramadolum + Paracetamolum	Poltram Combo, tabl. powł., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990840991
135	Tramadolum + Paracetamolum	Tramadolum B, 37,5+325 mg	30 szt.	5909990964000
136	Tramadolum + Paracetamolum	Genoptim, tabl. powł., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990959457

137	Tramadolum + Paracetamolum	Exbol, tabl., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990971763
138	Phenoxyethylpenicillinu m	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	30 tabl.	5909990071029
139	Lovastatinum	Lovastin, tabl., 20 mg	28 szt.	5909990756629
140	Lovastatinum	Liprox, tabl., 20 mg	28 szt.	5909990842315
141	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 20 mg Ceclor MR, tabl. powl. o	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990422159
142	Cefaclorum	przedłużonym uwalnianiu, Astrium, tabletki	10 szt.	5909990676514
143	Rosuvastatinum	powlekane, 5 mg	28 tabl.	5909991264840
144	Rosuvastatinum	Rosugen, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	5909990921805
145	Rosuvastatinum	Suwardio, tabletki powlekane, 5 mg	28 szt.	5909990791606
146	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	5909990802562
147	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	5909991000103
148	Rosuvastatinum	Roswera, tabl., 5 mg	28 szt.	5909990895106
149	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powl., 5 mg	28 szt.	5909991085599
150	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powl., 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118915
151	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Forte, tabl. powl., 5+1,25 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990055029
152	Perindoprilum + Indapamidum	Tertensif Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990055678
153	Perindoprilum + Amlodipinum	Vilpin Kombi, tabl., 5+5 mg	30 szt.	5909991137212
154	Perindoprilum + Amlodipinum	Vilpin Kombi, tabl., 5+10 mg	30 szt.	5909991137472
155	Perindoprilum	Prestarium 5 mg, tabl. powl., 5 mg	30 szt. (1 blist.po 30 szt.)	5909990337774
156	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl., 5+5 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990669301
157	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl., 5+10 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990669387
158	Perindoprilum + Indapamidum	Indix Kombi, tabl. powl., 5+1,25 mg	30 szt.	5909991050344
159	Tramadolum + Paracetamolum	Tramapar, tabl. powl., 75+325 mg	60 szt.	5909990959488
160	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. przedłużonym uwalnianiu, Oratram 100, tabl. o	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990786213
161	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Poltram Retard 100, tabl. 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990634354
162	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990967612
163	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. przedłużonym uwalnianiu, Oratram 50, tabl. o	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909990253616
164	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909990294619
165	Tramadolum	Poltram, kaps., 50 mg Poltram Retard 150, tabl.	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909990968718
166	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990967711
167	Amisulpridum	Amisan, tabl., 400 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990762996
168	Amisulpridum	Solian, tabl. powl., 400 mg	30 szt.	5909990841011
169	Amisulpridum	ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg	30 tabl.	5909990936557
170	Tramadolum	Oratram 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, Framal Retard 50, tabl. o	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990634231
171	Tramadolum	150 mg przedłużonym uwalnianiu, Framal Retard 150, tabl. o	30 szt.	5909990780334
172	Tramadolum	50 mg przedłużonym uwalnianiu, Poltram 150 mg Forte,	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990786312
173	Tramadolum + Paracetamolum	160 mg tabl. powl., 75+650 mg	20 szt.	5909991283735
174	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125615
175	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990707119
176	Quinaprilum	Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909991165710
177	Rosuvastatinum	Romazic, tabl. powl., 5 mg	30 szt.	5909990919574
178	Atorvastatinum	Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990887262
179	Rosuvastatinum	Astrium, tabletki powlekane, 5 mg	30 tabl.	5909991264857
180	Atorvastatinum	Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990900053
181	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990905508
182	Atorvastatinum	Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909991042097

183	Atorvastatinum	Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990848904
184	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990077847
185	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998814
186	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990787586
187	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990991815
188	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053179
189	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573400
190	Atorvastatinum	Atrox 10, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124618
191	Atorvastatinum	Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338290
192	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078530
193	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (2 blist.po 15 szt.)	5909991150914
194	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 10 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078141
195	Tramadolum + Paracetamolom	Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990959457
196	Tramadolum + Paracetamolom	Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990964000
197	Tramadolum + Paracetamolom	Poltar, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990840991
198	Tramadolum + Paracetamolom	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	30 szt.	5909990806287
199	Tramadolum + Paracetamolom	Exbol, tabl. 37,5+325 mg Ceclor MR, tabl. powl. o	30 szt.	5909990971763
200	Cefaclorum	przedłużonym uwalnianiu, Bioracef, 300 mg powl., 250 mg	10 szt.	5909990676613
201	Cefuroximom	Duracef, kaps. 500 mg Duracef, tabl. do	10 szt. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063840
202	Cefadroxilum	sporządzenia zawiesiny do 250 ml	20 szt.	5909990051120
203	Cefadroxilum	Zamocor, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909990764617
204	Cefuroximom	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909990216383
205	Cefuroximom	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909990083312
206	Cefuroximom	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909997196350
207	Cefuroximom	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909997198606
208	Cefuroximom	Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990224951
209	Cefuroximom	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909991260071
210	Cefuroximom	Furocef, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909991231125
211	Cefuroximom	Cefox, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909991255145
212	Cefuroximom	Ceroxim, tabl., 250 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909991010614
213	Cefuroximom	Zinox, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909991082932
214	Cefuroximom	Zinnat, tabl. powl., 250 mg	10 szt.	5909997201559
215	Simvastatinum	Simvasterol, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927715
216	Simvastatinum	Zocor 20, tabl. powl., 20 mg opatrunkowy drogfiber z dodatkiem srebra i Sińkiemol, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990366026
217	Emplastro antimicrobionica		1 szt.	0768455127375
218	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941124
219	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073213
220	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055722
221	Simvastatinum	Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940219
222	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990914111
223	Simvastatinum	Simratio 20, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019822
224	Simvastatinum	Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5907553016012
225	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649532
226	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743650
227	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990794140
228	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990723812

229	Fluticasonium	Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2 ml	10 poj. (2 sasz.po 5 poj.)	5909990956517
230	Simvastatinum	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990723829
231	Simvastatinum	SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623297
232	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935215
233	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618286
234	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336630
235	Simvastatinum	Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991146115
236	Cefadroxilum	Biodroxil, tabl. powl., 1000 mg	12 szt.	5909990780518
237	Cefuroximium	Ceroxim, tabletki powl., 200 mg	14 tabl.	5909991263409
238	Tramadolum	Tramal Retard, 200 tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990786411
239	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990967810
240	Tramadolum	przedluzonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990634293
241	Imidaprilum	Tanatril, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991070014
242	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powl., 5 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990678679
243	Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum	Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg	28 szt.	5909990781676
244	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 20+25 mg	28 szt.	5909991167714
245	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ramicor Comb, tabl., 5+25 mg	28 szt.	5909991144234
246	Ramiprilum	Tritace 5, tabl., 5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478316
247	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Tritace 5 Comb, tabl., 5+25 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990885411
248	Lisinoprilum	Ranopril, tabl., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991133023
249	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694631
250	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 5, tabl. powl., 5+5 mg	28 szt.	5909990973217
251	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl., 20 mg	28 szt.	5909990682461
252	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990634231
253	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 150 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990786312
254	Tramadolum	Tramal Retard 50, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt.	5909990780334
255	Tramadolum + Paracetamolium	Poltram 300 mg Forte, 300 mg + 650 mg	20 szt.	5909991283735
256	Tramadolum	Praliponeta 75+650, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 75 mg + 650 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990967711
257	Tramadolum + Paracetamolium	Poltram Combo Forte, 75+650 mg	30 szt.	5909991195076
258	Tramadolum + Paracetamolium	Tramadol, 75+650 mg	30 szt.	5909991283742
259	Tramadolum + Paracetamolium	Tramadol, 75+650 mg	30 szt.	5909990964055
260	Tramadolum + Paracetamolium	Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990806294
261	Tramadolum + Paracetamolium	Padol, 37,5+325 mg	60 szt.	5909990735167
262	Tramadolum + Paracetamolium	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990841004
263	Tramadolum + Lisinoprilum	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990841004
264	Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 20+12,5 mg	30 szt.	5909990708369
265	Lisinoprilum	LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991013516
266	Perindoprilum	Vidotin, tabl., 8 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990653621
267	Lisinoprilum	LisiHEXAL 20, tabletki, 20 mg	30 tabl.	5909991266608
268	Enalaprilum	Enarenal, tabl., 10 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990015054
269	Perindoprilum	Perindanor, tabl., 8 mg	30 szt.	5909990957774
270	Perindoprilum	Prenessa, tabl., 8 mg	30 szt.	5909991263904
271	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HD, tabl., 5+25 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573233
272	Lisinoprilum	LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg	30 szt.	5909991235819
273	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ramizek HCT, tabl., 5+25 mg	30 szt.	5909991200183
274	Lisinoprilum	Lisinoratio 20, tabl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990939916
275	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestocek Combi, tabl., 4 mg + 5 mg	60 szt.	5906414001846

275	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 4 mg + 10 mg	60 szt.	5906414001877
276	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg	30 szt.	5906414001891
277	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 8 mg + 10 mg	30 szt.	5906414001921
278	Cilazaprilum	Cilan, tabl. powł., 5 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990066803
279	Perindoprilum	Prenessa, tabl., 8 mg	30 szt.	5909990662494
280	Lisinoprilum + Amlodipinum	Dironorm, tabl., 20+10 mg	30 szt.	5909990761685
281	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prenessa, tabl., 8+2,5 mg	30 szt.	5909990850167
282	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 8+5 mg	30 szt.	5909990908196
283	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 8+10 mg	30 szt.	5909990908240
284	Cefuroximium	Xorimax 500, tabl. powł., 500 mg	10 szt.	5909991265328
285	Cefuroximium	Cefox, tabl. powł., 500 mg	14 szt.	5909991255190
286	Rosuvastatinum	Zaranta, tabletki	90 tabl.	5909991347109
287	Cefuroximium	powlekane, 30 mg Xorimax 250, tabl.	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	5907626701753
288	Cefuroximium	drażowane, 250 mg Furocef, tabl. powł., 250 mg	14 szt.	5909991231149
289	Cefuroximium	Cefox, tabl. powł., 250 mg	14 szt.	5909991255152
290	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063857
291	Cefuroximium	Zamur 250, tabl. powł., 250 mg	14 szt.	5909991067946
292	Cefuroximium	Ceroxim, tabletki	14 tabl.	5909991263355
293	Cefaclorum	Cefobol, tabl. 500 mg o przedłużonym uwalnianiu, Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg	14 szt.	5909990676620
294	Cefuroximium	Furocef, tabl. 500 mg	26 ml	5909990059515
295	Cefuroximium	Furocef, tabl. 500 mg	14 szt.	5909991231217
296	Tramadolum + Paracetamolium	Tramapar, tabl. powł., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990959488
297	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694655
298	Ramiprilum	Tritace 10, tabl., 10 mg Ceclor MR, tabl. powł. o	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990916016
299	Cefaclorum	przedłużonym uwalnianiu, Tramal Retard 50, tabl. o 750 mg	10 szt.	5909990676712
300	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Adamon SR 50, kaps. o 50 mg	50 szt.	5909990780341
301	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Doret 50, tabl. powł., 50 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038
302	Tramadolum + Paracetamolium	opatrzonek 37,5+325 mg	90 szt.	5909991143923
303	Emplastri antimicrobica	z dodatkiem srebra i włókna 40 mg	1 szt.	0768455127375
304	Quinaprilum	Lotensin, tabl. powł., 20 mg	28 szt. (4 blist.po 7 tabl.)	5909991080129
305	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powł., 20 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990119011
306	Rosuvastatinum	Crosvuo, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909991021184
307	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	5909990802586
308	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909990802623
309	Rosuvastatinum	Astrium, tabletki	28 tabl.	5909991264918
310	Rosuvastatinum	powlekane, 10 mg Rosugen, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909990921997
311	Rosuvastatinum	Roswera, tabl., 10 mg	28 szt.	5909990895250
312	Rosuvastatinum	Suvaradio, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909990791743
313	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	5909991085636
314	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909991085674
315	Rosuvastatinum	Zaranta, tabl. powł., 10 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990777785
316	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powł., 10 mg	28 szt.	5909991000141
317	Perindoprilum	Prestarium 10 mg, tabl. powł., 10 mg	30 szt. (1 blist.po 30 szt.)	5909990336081
318	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Bi-Forte, tabl. powł., 10+2,5 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990707782
319	Perindoprilum + Indapamidum	Tertensif Bi-Kombi, tabl. powł., 10+2,5 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990715206
320	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl., 10+5 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990669332

321	Perindoprilum + Amlodipinum	Co-Prestarium, tabl., 10+10 mg	30 szt. (1 poj.po 30 szt.)	5909990669400
322	Perindoprilum + Amlodipinum	Vilpin Combi, tabl., 10+5 mg	30 szt.	5909991137526
323	Perindoprilum + Amlodipinum	Vilpin Combi, tabl., 10+10 mg	30 szt.	5909991137571
324	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990967810
325	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 200 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990634293
326	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 100 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990786411
327	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378
328	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220
329	Tramadolum	Tramundin, tabl. o powl. o uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629
330	Tramadolum	Acurenal, tabl. o powl., 40 mg	30 szt.	5909990947416
331	Quinaprilum	Astrium, tabletki	30 szt.	5909990953882
332	Rosuvastatinum	powlekane, 10 mg	30 tabl.	5909991264925
333	Rosuvastatinum	Romazic, tabl. powl., 10 mg	30 szt.	5909990919604
334	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990905638
335	Atorvastatinum	Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990849086
336	Atorvastatinum	Atorvagen, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990938926
337	Atorvastatinum	Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909991042103
338	Atorvastatinum	Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909991200787
339	Atorvastatinum	Lambrinex, tabletki	60 tabl.	5909990905539
340	Atorvastatinum	powlekane, 10 mg Atrrox 10, tabl. powl., 10 mg	60 tabl.	5907695215137
341	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078707
342	Atorvastatinum	Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990887279
343	Atorvastatinum	Atorvastatin GenOptim, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990899920
344	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573530
345	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998913
346	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078264
347	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151010
348	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124717
349	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990991914
350	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053230
351	Atorvastatinum	Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338368
352	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990077939
353	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 10 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998821
354	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990787609
355	Tramadolum + Paracetamolom	Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990841004
356	Tramadolum + Paracetamolom	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	30 szt.	5909991283742
357	Tramadolum + Paracetamolom	Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg	30 szt.	5909991195076
358	Tramadolum + Paracetamolom	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990735167
359	Tramadolum + Paracetamolom	Padoltén, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	5909990806300
360	Tramadolum + Paracetamolom	Padoltén, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990806294
361	Tramadolum + Paracetamolom	Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabl. powl., 37,5+325 mg	60 szt.	5909990964055
362	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 4+5 mg	90 tabl.	5909990908158
363	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 4+10 mg	90 tabl.	5909990908189
364	Cefuroximom	Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909990224456
365	Cefuroximom	Furocef, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	5909991231194
366	Cefuroximom	Zinnox, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	5909991082949



367	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 500 mg	10 szt. (1 blist.po 10 szt.)	5909991012519
368	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 250 mg	20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	5909991010621
369	Cefuroxim	Zamur 500, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	5909990216390
370	Cefuroxim	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	10 szt.	5909990083411
371	Cefuroxim	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	10 szt. (2 blist.po 5 szt.)	5909990063697
372	Tramadol + Paracetamol	Poltram Combo, tabl. 37,5+325 mg	90 szt.	5909990981472
373	Tramadol + Paracetamol	Tramadol 37,5+325 mg	90 tabl.	5909990964086
374	Emplastri antimicrobica	Genoptim, tabletki - pianka poliuretanowa na powlekanie, 37,5+325 mg	1 szt.	5000223461867
375	Tramadol	Tramal Retard 50, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 50 mg	50 szt.	5909990780341
376	Tramadol	Adamon SR 50, kaps. o przedluzonym uwalnianiu, 50 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936038
377	Tramadol + Paracetamol	Tramadol 37,5+325 mg	100 szt.	5909990959563
378	Simvastatin	Vasilip, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990982714
379	Simvastatin	Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940318
380	Simvastatin	Simratio 40, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019945
381	Simvastatin	Zocor 40, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990769124
382	Simvastatin	Simvachol, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941223
383	Simvastatin	Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990724031
384	Simvastatin	Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5907553016029
385	Simvastatin	Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743667
386	Simvastatin	Simorion, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990794089
387	Simvastatin	Simcovas, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649655
388	Simvastatin	Simvasterol, tabl. powl., 40 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990927838
389	Rosuvastatin	Zahron, tabl. powl., 40 mg	56 szt.	5909990802777
390	Tramadol + Paracetamol	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	5909991283759
391	Budesonid	BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	5909991306144
392	Budesonid	BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	5909991306144
393	Budesonid	Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	5909991283650
394	Budesonid	Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 amp.po 2 ml	5909991283650
395	Budesonid	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.po 2 ml	5909990445714
396	Budesonid	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.po 2 ml	5909990445714
397	Rosuvastatin	Astrium, tabletki	30 tabl.	5909991265083
398	Simvastatin	Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991146214
399	Simvastatin	Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618293
400	Simvastatin	Ximve, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935314
401	Simvastatin	SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623334
402	Emplastri antimicrobica	Meplex Ag, opatrunek, 6x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332551027056
403	Rosuvastatin	Roswera, tabl., 15 mg	28 szt.	5909990895380
404	Rosuvastatin	Zahron, tabl. powl., 15 mg	28 szt.	5909991333959
405	Tramadol + Paracetamol	Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	5909991143923
406	Emplastri antimicrobica	- pianka poliuretanowa o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm	1 szt.	5000223461621
407	Rosuvastatin	Astrium, tabletki	28 tabl.	5909991265076
408	Rosuvastatin	Rosugen, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990922406
409	Atorvastatin	Lambrinex, tabletki	90 tabl.	5909990905553
410	Atorvastatin	Atriox 10, tabl. powl., 10 mg	90 szt.	5907695215359
411	Atorvastatin	Tulip, tabl. powl., 10 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998838
412	Atorvastatin	Atoris, tabl. powl., 10 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	5909990336647

413	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 30 mg	30 szt.	5909990885282
414	Rosuvastatinum	Roswera, tabletki	90 tabl.	5909990895182
415	Tramadolum	Tramadol, 50 mg, o przedłużonym uwalnianiu, Poltram Retard 100, tabl. 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990947416
416	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, Oratram 100, tabl. o 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967629
417	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Tramal Retard 100, tabl. o 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634378
418	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786220
419	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg	60 szt.	5906414001907
420	Perindoprilum + Amlodipinum	Prestożek Combi, tabl., 8 mg + 5 mg	60 szt.	5906414001938
421	Tramadolum	Tramal Retard 100, tabl. o 100 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329
422	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Oratram 150, tabl. o 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255
423	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728
424	Tramadolum + Paracetamolium	Oratram 150, tabl. o 150 mg + 75+650 mg	60 szt.	5909990936595
425	Cefuroximium	Zinnat, tabl. powl., 500 mg	14 szt.	5909990083435
426	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powl., 500 mg	14 szt. (2 blist.po 7 szt.)	5909990063703
427	Cefuroximium	Zamur 500, tabl. powl., 500 mg	14 szt.	5909991067953
428	Tramadolum + Paracetamolium	Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg	90 szt.	5909990806300
429	Tramadolum + Paracetamolium	Poltram Combo, tabl. 37,5+325 mg	90 szt.	5909990981472
430	Tramadolum + Paracetamolium	Tramadol B7, 37,5+325 mg	90 tabl.	5909990964086
431	Emplastri antimicrobionica	Genoptim, tabletki - pianka poliuretanowa na powlekane, 37,5+325 mg okolicy krzyżowa o Adamon S 100, kaps. o rozmiarze 1,7cm x 1,7cm	1 szt.	5000223461867
432	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Poltram Retard 100, tabl. 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137
433	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636
434	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Tramal Retard 100, tabl. o 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237
435	Tramadolum	przedłużonym uwalnianiu, Oratram 100, tabl. o 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392
436	Rosuvastatinum	Roswera, 10 mg, tabletki	90 tabl.	5909990895724
437	Tramadolum + Paracetamolium	Tramadol, 50 mg, powlekane, 30 mg + 37,5+325 mg	100 szt.	5909990959563
438	Paracetamolium	Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	5909991283759
439	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 10 mg	56 szt.	5909990802647
440	Rosuvastatinum	Crosuvo, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909991021337
441	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909991085759
442	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powl., 10 mg	56 szt.	5909991085698
443	Rosuvastatinum	Suwardio, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990791873
444	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909991000158
445	Rosuvastatinum	Zaranta, tabl. powl., 20 mg	28 szt. (4 blist.po 7 szt.)	5909990777839
446	Rosuvastatinum	Roswera, tabl., 20 mg	28 szt.	5909990895533
447	Rosuvastatinum	Astrium, tabletki powlekane, 20 mg	28 tabl.	5909991264994
448	Rosuvastatinum	Rosugen, tabl. powl., 20 mg	28 szt.	5909990922185
449	Emplastri antimicrobionica	Mepilex Ag, opatrunek, 6x8,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332551027056
450	Rosuvastatinum	Astrium, tabletki powlekane, 20 mg	30 tabl.	5909991265007
451	Atorvastatinum	Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990887286
452	Atorvastatinum	Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909991201050
453	Atorvastatinum	Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg	60 tabl.	5909990905652
454	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990623464
455	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	60 tabl.	5909991013806
456	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151119
457	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078356
458	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990787647

459	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573547
460	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 20 mg	60 szt. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998920
461	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124816
462	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990078028
463	Atorvastatinum	Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990810161
464	Atorvastatinum	Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909991042134
465	Atorvastatinum	Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990849246
466	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990905782
467	Atorvastatinum	Atorvagen, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990938995
468	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053278
469	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078790
470	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338436
471	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	60 tabl.	5907695215144
472	Atorvastatinum	Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990900275
473	Rosuvastatinum	Romazic, tabl. powl., 20 mg	30 szt.	5909990919659
474	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316
475	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428
476	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827
477	Emplastri antimicrobiotica	- pianka poliuretanowa o rozmiarze 7,5cm x 7,5cm	1 szt.	5000223461621
478	Simvastatinum	Simorion, tabl. powl., 20 mg	98 szt.	5909990794157
479	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 8+5 mg	90 tabl.	5909990908233
480	Perindoprilum + Amlodipinum	Amlessa, tabl., 8+10 mg	90 tabl.	5909990908264
481	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634255
482	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967728
483	Tramadolum	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786329
484	Tramadolum + Paracetamolum	Doret 150, tabl. powl., 75+650 mg	60 szt.	5909990936595
485	Emplastri antimicrobiotica	- pianka poliuretanowa o rozmiarze 12,5cm x 12,5cm	1 szt.	0768455106738
486	Emplastri antimicrobiotica	rozmiarze 12,5cm x 12,5cm zawierająca karboksymetylocelulozy opatrunek piankowy ze srebrem jonowym	1 szt.	5000223462222
487	Tramadolum	Oratram 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786237
488	Tramadolum	Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634392
489	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967636
490	Tramadolum	Adamon SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936137
491	Tramadolum	Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236
492	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279
493	Tramadolum	Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336
494	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735
495	Emplastri antimicrobiotica	10cm x 10cm zawierający sulfadiazynę srebra, nie węglowy, ze srebrem	1 szt.	5000223462314
496	Emplastri antimicrobiotica	chłonny, sterylny, 10x10cm	1 szt.	4021447309323
497	Emplastri antimicrobiotica	- pianka poliuretanowa o rozmiarze 10cm x 10cm	1 szt.	5000223461652
498	Emplastri antimicrobiotica	miękki opatrunek piankowy ze srebrem jonowym	1 szt.	5708932552691
499	Emplastri antimicrobiotica	srebrem jonowym, 10x10cm	1 szt.	4021447930350
500	Emplastri antimicrobiotica	sterylne, 10x10cm, karboksymetylocelulozy opatrunek piankowy ze srebrem jonowym	1 szt.	0768455095148
501	Emplastri antimicrobiotica	sterylne, 10x10cm, karboksymetylocelulozy opatrunek piankowy ze srebrem jonowym	1 szt.	5708932481588
502	Emplastri antimicrobiotica	z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających	1 szt.	0768455127405
503	Ezetimibum	Mizetib, tabletki, 10 mg	28 tabl.	5903060613973
504	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	90 szt.	5907695215373

505	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 15 mg	56 szt.	5909991333973
506	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 30 mg	28 szt.	5909991334062
507	Rosuvastatinum	Roswera, tabl., 30 mg	28 szt.	5909990895663
508	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. powl., 15 mg	56 szt.	5909990895403
509	Atorvastatinum	Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg	90 tabl.	5909990905867
510	Emplastri antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x10,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15051978002970
511	Rosuvastatinum	Crosuvo, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909991021375
512	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909990802753
513	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 20 mg	56 szt.	5909990802708
514	Atorvastatinum	Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg	90 tabl.	5909990905676
515	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	90 szt.	5907695215366
516	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 30 mg	60 tabl.	5909990885299
517	Rosuvastatinum	Roswera, tabletki powlekane, 10 mg	90 tabl.	5909990895304
518	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 60 mg	30 szt.	5909990885336
519	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 20 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998937
520	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	90 szt.	5909990419173
521	Rosuvastatinum	Zahron, tabl. powl., 30 mg	56 szt.	5909991334086
522	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990786428
523	Tramadolum	Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990634316
524	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 szt. (3 blist.po 10 szt.)	5909990967827
525	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. 40 mg	56 szt.	5909991085865
526	Brinzolamidum	Brinzolamid Genoptim, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909991250386
527	Rosuvastatinum	Zaradon, tabletki powlekane, 15 mg	90 tabl.	5909991347079
528	Atorvastatinum	Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg	60 tabl.	5909990905805
529	Rosuvastatinum	Suwardio, tabletki powlekane, 40 mg	28 szt.	5909990792009
530	Rosuvastatinum	Romazic, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990919673
531	Dorzolamidum	Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml	1 butelka po 5 ml	5909991310936
532	Dorzolamidum	Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	1 butelka 5 ml	5909991344306
533	Dorzolamidum	Dorzostill, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml	5909990795284
534	Emplastri antimicrobiotica	phytki z włókien karboksymetylocelulozy	1 szt.	0768455106738
535	Atorvastatinum	Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg	30 tabl.	5909990900459
536	Emplastri antimicrobiotica	miękki opatrunek Poltram Retard 200, tabl.	1 szt.	5708932552660
537	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg Adamon SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834
538	Tramadolum	Oratram 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335
539	Tramadolum	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634330
540	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435
541	Rosuvastatinum	Roswera, tabletki powlekane, 20 mg	90 tabl.	5909990895588
542	Emplastri antimicrobiotica	- piwone zawieszka rozmiarze 12,5cm x 12,5cm	1 szt.	5000223462222
543	Rosuvastatinum	Roswera, tabletki powlekane, 15 mg	90 tabl.	5909990895458
544	Emplastri polyurethanum spumatum	CoFlex TLC Zinc Lite, 150 mg	1 szt.	0724004611870
545	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967735
546	Tramadolum	Adamon SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786336
547	Tramadolum	Oratram 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936236
548	Tramadolum	o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634279
549	Rosuvastatinum	Ridlip, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909991000165
550	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powl., 20 mg	56 szt.	5909991085773

551	Rosuvastatinum	Rosutrox, tabl. powl., 40 mg	28 szt.	5909991085841
552	Rosuvastatinum	Roswera, tabl., 40 mg - pianka poliuretanowa o	28 szt.	5909990895786
553	Emplastri antimicrobiotica	rozmiarze 10,5 cm x 13,5 opatrunek hydrofobowy z	1 szt.	5000223461928
554	Emplastri antimicrobiotica	cm zawierająca dodatkitem srebra i	1 szt.	0768455127405
555	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z pianką wyciętą, srebrem, nieprzylepny,	1 szt.	5708932481588
556	Emplastri antimicrobiotica	miękki opatrunek	1 szt.	5708932552691
557	Emplastri antimicrobiotica	alginianowy ze srebrem, płytka z włókien	1 szt.	0768455095148
558	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z pianką wyciętą, srebrem jonowym,	1 szt.	4021447930350
559	Emplastri antimicrobiotica	sterylny, 10x10cm	1 szt.	4021447309323
560	Emplastri antimicrobiotica	chłonny, sterylny, 10x10 - pianka poliuretanowa o	1 szt.	5000223461652
561	Emplastri antimicrobiotica	rozmiarze 10cm x 10cm 10cm x 10cm zawierający	1 szt.	5000223462314
562	Atorvastatinum	sulfadiazynę srebra, nie Tulip 80 mg, tabl. powl.,	30 szt.	5909990810208
563	Atorvastatinum	80 mg	60 tabl.	5909990623471
564	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	30 szt.	5909990885374
565	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg	30 szt.	5909991041298
566	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	60 tabl.	5907695215151
567	Atorvastatinum	Torvacard, tabl. powl., 80 mg	30 tabl.	5909990957071
568	Atorvastatinum	Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg	60 tabl.	5909990810178
569	Atorvastatinum	Atrox, tabl. powl., 80 mg	30 szt.	5909991011383
570	Atorvastatinum	Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg	30 szt.	5909991042141
571	Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup> ,	1 szt.	7332430941367
572	Emplastri antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15051978002970
573	Cefuroximium	opatrunek z pianką wyciętą, wstrzykiwań lub roztworu	10 fiol.	5909990069828
574	Dorzolamidum	0,1% w roztworze do oczu, 0,1% w kroplach do oczu,	1 but.po 5 ml	5909990849741
575	Dorzolamidum	roztwór, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990643929
576	Dorzolamidum	Dropzol, krople do oczu,	1 but.	5909990838325
577	Dorzolamidum	roztwór, 20 mg/ml Genoptim/Dorzoma	1 but.po 5 ml	5909991234904
578	Dorzolamidum	Dozoran, krople do oczu, 20 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990880591
579	Dorzolamidum	Trusopt, krople do oczu,	1 but.po 5 ml	5909990661329
580	Dorzolamidum	roztwór, 20 mg/ml Nodom, krople do oczu,	1 but.po 5 ml	5909990942855
581	Emplastri antimicrobiotica	roztwór, 20 mg/ml miękki opatrunek	1 szt.	5708932552660
582	Tramadolium	opatrunek z pianką wyciętą, o przedłużonym	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990967834
583	Tramadolium	Adamon SR 200, kaps. o uwalnianiu, 200 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990936335
584	Tramadolium	przedłużonym uwalnianiu, Tramal Retard 200, tabl. o	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990786435
585	Tramadolium	200 mg przedłużonym uwalnianiu,	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990634330
586	Emplastri antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek z pianką wyciętą	1 szt.	15051978002994
587	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z pianką wyciętą, srebrem jonowym,	1 szt.	4021447930381
588	Emplastri antimicrobiotica	nieprzylepny opatrunek - pianka poliuretanowa, o	1 szt.	5708932861519
589	Emplastri antimicrobiotica	rozmiarze 10,5 cm x 13,5 cm	1 szt.	5000223461928
590	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z pianką wyciętą, 10x21 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430941374
591	Rosuvastatinum	Roswera, tabl. powl., 30 mg	56 szt.	5909990895687
592	Dorzolamidum	Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	3 x 5 ml	5906414000962
593	Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 12,5x12,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430941367
594	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	5909990338443
595	Atorvastatinum	Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg	90 tabl.	5909990810185
596	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	90 szt. (9 blist.po 10 szt.)	5909990623488

597	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, miękki opatrunek	1 szt.	5708932481922
598	Emplastri antimicrobiotica	alginianowy ze srebrem, piankowy ze srebrem	1 szt.	5708932552721
599	Emplastri antimicrobiotica	15cm x 15cm zawierający srebro, nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5000223461805
600	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z hydrokoloidem i srebrem	1 szt.	5708932551601
601	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z hydrokoloidem i dodatkiem srebra i włókien	1 szt.	0768455127450
602	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z hydrokoloidem i dodatkiem srebra i włókien	1 szt.	0768455095155
603	Brimonidinum	roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	5909990677733
604	Brimonidinum	Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	5909990865024
605	Brimonidinum	Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990874194
606	Brimonidinum	Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (but.)	5909990974641
607	Dorzolamidum + Timololum	Neomax, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909991067267
608	Brinzolamidum	Optilamid, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909991223571
609	Emplastri antimicrobiotica	zawieszina, 10 mg/ml Mepilex Ag, opatrunek, 17,5x17,5 cm <sup>2</sup>	1 szt.	7332430941381
610	Brinzolamidum	Azopt, krople do oczu, zawieszina, 10 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990869114
611	Brimonidinum + Timololum	Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990570546
612	Dorzolamidum + Timololum	Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990746705
613	Dorzolamidum + Timololum	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml	1 but.po 5 ml	5909990442423
614	Emplastri antimicrobiotica	Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x19 cm <sup>2</sup>	1 szt.	15051978002994
615	Emplastri antimicrobiotica	nieprzylepny opatrunek, piankowy ze srebrem	1 szt.	5708932861519
616	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek piankowy ze srebrem jonowym, 10x20 cm	1 szt.	4021447930381
617	Emplastri antimicrobiotica	Mepilex Ag, opatrunek, 10x20 cm	1 szt.	7332430941374
618	Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 300 µg/ml, 10,5 ml	5 amp.-strz.	5055565713860
619	Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 300 µg/ml, 10,5 ml	1 amp.-strz.	5909991102500
620	Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 300 µg/ml, 10,5 ml	1 amp.-strz.	5055565713846
621	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 300 µg/ml, 10,5 ml	1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę	5909990739387
622	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 300 µg/ml, 10,5 ml	1 amp.-strz.po 0,5 ml	5909990687763
623	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, miękki opatrunek	1 szt.	5708932481922
624	Emplastri antimicrobiotica	alginianowy ze srebrem, płytki z włókien	1 szt.	5708932552721
625	Emplastri antimicrobiotica	alginianowy ze srebrem, piankowy ze srebrem	1 szt.	0768455095155
626	Emplastri antimicrobiotica	alginianowy ze srebrem, piankowy ze srebrem	1 szt.	0768455127450
627	Emplastri antimicrobiotica	alginianowy ze srebrem, piankowy ze srebrem	1 szt.	5708932551601
628	Emplastri antimicrobiotica	15cm x 15cm zawierający srebro, nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5000223461805
629	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z hydrokoloidem i srebrem	1 szt.	5708932861496
630	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek z hydrokoloidem i srebrem	1 szt.	7332430941381
631	Emplastri antimicrobiotica	przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5708932551632
632	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek piankowy ze srebrem, na nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5708932861502
633	Emplastri antimicrobiotica	opatrunek piankowy ze srebrem, na nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5708932861489
634	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil, 250 mg	100 kaps.	5909990638185
635	Mycophenolas mofetil	Myfenax, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990638208
636	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil, 250 mg	100 szt. (10 blist.po 10 szt.)	5909990718375
637	Mycophenolas mofetil	Apotex, kaps. twarde, 250 mg	50 szt. (5 blist.po 10 szt.)	5909990718405
638	Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl., 500 mg	50 szt.	5909990707515
639	Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 szt.	5909990707614
640	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil, 250 mg	100 szt.	5909990807703
641	Mycophenolas mofetil	Stada, kaps., 250 mg	50 szt.	5909990807741
642	Ivabradinum	Stada, tabl. powl., 500 mg	56 szt.	5909991286927

643	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg/ml, 0,5 ml	1 amp.-strz.po 0,5 ml	5909990687800
644	Filgrastimum	Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg/ml, 0,5 ml	1 amp.-strz.	5055565713853
645	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg/ml, 0,5 ml	1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę	5909990739448
646	Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg/ml, 0,5 ml	1 amp.-strz.	5909991102548
647	Acidum mycophenolicum	Marelim, tabletki dojelitowe, 180 mg	120 tabl.	5909991227272
648	Emplastri antimicrobiotica	przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na nieprzylepny opatrunek	1 szt.	5708932551632
649	Emplastri antimicrobiotica	piankowy ze srebrem,	1 szt.	5708932861502
650	Ivabradinum	Bixebra, tabl., 5 mg	56 szt.	5909991286613
651	Acidum mycophenolicum	powlekane tabletki dojelitowe, 180 mg	120 szt. (12 blist.po 10 szt.)	5909990219797
652	Emplastri antimicrobiotica	dodatkiem srebra i włókien wzmocnionych, karboksymetylocelulozy	1 szt.	0768455127481
653	Emplastri antimicrobiotica	Avessim, tabletki dojelitowe, 180 mg	1 szt.	0768455095162
654	Filgrastimum	wstrzykiwań lub infuzji, 12 mg/ml, 0,2 ml	5 amp.-strz.po 0,2 ml	5909990904747
655	Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzenia zawiesiny	110 g (175 ml)	5909990980918
656	Pregabalinum	Lycrica, kaps. 150 mg	14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.)	5909990009282
657	Emplastri antimicrobiotica	opatrunki hydrofibre z dodatkiem srebra i włókien wzmocnionych,	1 szt.	0768455127481
658	Emplastri antimicrobiotica	karboksymetylocelulozy	1 szt.	0768455095162
659	Acidum mycophenolicum	Marelim, tabletki dojelitowe, 360 mg	120 tabl.	5909991227319
660	Acidum mycophenolicum	powlekane tabletki dojelitowe, 360 mg	120 szt. (12 blist.po 10 szt.)	5909990219209
661	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mg/ml, 0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	5909990687778
662	Pregabalinum	Lycrica, kaps. 150 mg	14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.)	5909990009350
663	Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mg/ml, 0,5 ml	5 amp.-strz.	5909991102531
664	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mg/ml, 0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	5909990904778
665	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mg/ml, 0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	5909990687848
666	Filgrastimum	Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg/ml, 0,5 ml	5 amp.-strz.	5909991102555
667	Filgrastimum	Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mg/ml, 0,5 ml	5 amp.-strz.po 0,5 ml	5909990904808
668	Pregabalinum	Lycrica, kaps. 75 mg	56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.)	5909990009299
669	Valganciclovirum	Valcyte, proszek do sporządzenia roztworu	1 but.po 12 g	5902768001082
670	Pregabalinum	Lycrica, kaps. 150 mg/150 mg	56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.)	5909990009367
671	Valganciclovirum	Valhit, tabl. powl., 450 mg	60 szt.	5909991284381
672	Valganciclovirum	Valganciclovir Teva, tabl. powl., 450 mg	60 szt.	5909991195151
673	Valganciclovirum	Sperart, tabletki powlekane, 450 mg	60 tabl.	5909991257354
674	Valganciclovirum	Valcycloxx, tabletki powlekane, 450 mg	60 tabl.	5909991228620

Zakres wskazań objętych refundacją	świadczeniobiorcy poprzedniego	świadczeniobiorcy aktualnego	Podwyżka
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,04	23,05	0,01
Nowotwory złośliwe zarejestrowanych	0,00	0,01	0,01
wskazaniach na dzień marskość wątroby w początkowym stadium mukowiscydozą;	3,20	3,21	0,01
Pierwotna żółciowa zarejestrowanych	22,88	22,90	0,02
wskazaniach na dzień	43,64	43,66	0,02
Cukrzyca	5,97	6,00	0,03
Cukrzyca	11,57	11,60	0,03
Cukrzyca	11,69	11,72	0,03
Cukrzyca	11,96	11,99	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	11,97	12,00	0,03
Cukrzyca	12,37	12,40	0,03
Cukrzyca	12,54	12,57	0,03
Cukrzyca	12,54	12,57	0,03
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,77	3,80	0,03
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,23	0,03
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,23	0,03
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,87	4,91	0,04
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,97	6,01	0,04
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,97	6,01	0,04
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,97	6,01	0,04
co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	4,17	4,22	0,05
co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	4,17	4,22	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	4,00	4,05	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,60	3,65	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,60	3,65	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,60	3,65	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,60	3,65	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,60	3,65	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,60	3,65	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,59	3,64	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,32	3,37	0,05
terapia cukrzycy za Schizofrenia	6,10	6,15	0,05
Schizofrenia co najmniej 3 wstrzyknięć	6,10	6,15	0,05
insuliny na dobę oraz co najmniej 3 wstrzyknięć terapii cukrzycy za	3,20	3,25	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,23	3,28	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,29	17,34	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,25	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,25	0,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,84	3,90	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,24	4,30	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,25	4,31	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,26	6,32	0,06



zarejestrowanych	6,43	6,49	0,06
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,97	5,04	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,76	5,83	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,37	4,44	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,58	3,65	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,60	3,67	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,68	3,75	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,27	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,40	6,47	0,07
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,70	1,78	0,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,54	3,62	0,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,28	0,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,60	4,70	0,10
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,95	2,05	0,10
Schizofrenia	6,00	6,10	0,10
Schizofrenia	3,73	3,83	0,10
Schizofrenia	6,45	6,55	0,10
zarejestrowanych	7,76	7,86	0,10
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,05	17,15	0,10
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,19	12,30	0,11
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,51	14,62	0,11
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	0,75	0,86	0,11
Nowotwory złośliwe	8,73	8,84	0,11
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,97	11,08	0,11
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,97	11,08	0,11
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,07	13,20	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,12	13,25	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,39	5,52	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,02	9,15	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,95	10,08	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,33	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,33	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,22	2,35	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,84	2,97	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,88	3,01	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,57	4,70	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,59	4,72	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,19	5,32	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,28	5,41	0,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,61	5,75	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,09	5,23	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,64	4,78	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,28	3,42	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,97	6,11	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,61	4,75	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,73	5,87	0,14

zarejestrowanych	3,57	3,71	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,82	3,96	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,24	3,38	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,24	3,38	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,72	5,86	0,14
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,99	6,13	0,14
Nowotwory złośliwe zarejestrowanych	0,52	0,67	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,46	4,61	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,85	8,00	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,85	8,00	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,45	10,60	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,23	7,38	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,28	18,43	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,25	11,40	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,05	12,20	0,15
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,14	14,30	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,94	15,10	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,94	15,10	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,27	15,43	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,27	15,43	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,55	12,71	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,07	16,23	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,55	9,71	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,55	9,71	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,27	9,43	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,20	11,36	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,40	10,56	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,07	10,23	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,32	6,48	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,53	3,69	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,64	4,80	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,86	6,02	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,97	6,13	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,26	6,42	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,26	3,42	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,06	5,22	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,30	5,46	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,30	5,46	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	3,36	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,03	5,19	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,16	15,32	0,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,79	8,96	0,17
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,86	3,03	0,17
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,92	3,09	0,17
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,83	3,00	0,17
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,83	3,00	0,17

zarejestrowanych	2,82	2,99	0,17
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,13	7,31	0,18
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,30	11,49	0,19
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,20	12,39	0,19
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,34	13,53	0,19
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,95	22,14	0,19
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,41	1,61	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,41	1,61	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,54	1,74	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,55	1,75	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,49	3,69	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,89	7,09	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,58	1,78	0,20
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,42	20,63	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,16	24,37	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,16	24,37	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,69	14,90	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,69	14,90	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	19,59	19,80	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,82	18,03	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,82	18,03	0,21
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,99	13,20	0,21
wskazaniach na dzień	5,14	5,35	0,21
Nowotwory złośliwe	1,33	1,54	0,21
Nowotwory złośliwe	1,33	1,54	0,21
Nowotwory złośliwe	1,91	2,12	0,21
Nowotwory złośliwe	1,66	1,87	0,21
Nowotwory złośliwe	3,82	4,03	0,21
Nowotwory złośliwe zarejestrowanych	2,70	2,91	0,21
wskazaniach na dzień Schizofrenia	6,31	6,53	0,22
Schizofrenia	3,20	3,42	0,22
Schizofrenia	3,31	3,53	0,22
Schizofrenia zarejestrowanych	4,22	4,44	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,40	5,62	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,80	5,02	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,84	5,06	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,60	3,82	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,82	15,04	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,74	16,96	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,15	12,37	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,67	1,89	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,68	1,90	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	1,52	1,74	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,05	2,27	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,55	3,77	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,81	3,03	0,22

zarejestrowanych	2,93	3,15	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,84	7,06	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,84	7,06	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,79	7,01	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,79	7,01	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,10	6,32	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,16	6,38	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,59	6,81	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,70	6,92	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,95	5,17	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,95	6,17	0,22
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,78	5,00	0,22
Nowotwory złośliwe	0,68	0,93	0,25
Nowotwory złośliwe	0,68	0,93	0,25
Nowotwory złośliwe	0,77	1,02	0,25
Nowotwory złośliwe	0,71	0,96	0,25
Nowotwory złośliwe zarejestrowanych	0,67	0,92	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	22,49	22,74	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,02	21,27	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,47	21,72	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,25	20,50	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,08	13,33	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,78	15,03	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,81	11,06	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,81	11,06	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,94	12,19	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,68	9,93	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,02	10,27	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,02	10,27	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,05	10,30	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,13	10,38	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,68	10,93	0,25
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,78	11,05	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,37	14,64	0,27
Przewlekłe owrzodzenia	2,57	2,84	0,27
zarejestrowanych	5,78	6,05	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,27	9,54	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,29	9,56	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,41	9,68	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,38	10,65	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,54	10,81	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,06	3,33	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,42	4,69	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,69	3,96	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,31	4,58	0,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,61	2,88	0,27

obturacyjna choroba płuc;	11,99	12,27	0,28
Eozynofilowe zapalenie zarejestrowanych	2,70	2,99	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,20	11,49	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,95	10,24	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,89	10,18	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,27	9,56	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,44	6,73	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,58	14,87	0,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,45	24,75	0,30
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,97	6,27	0,30
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,62	7,92	0,30
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,09	6,39	0,30
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	30,75	31,06	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,39	18,70	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,39	18,70	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,12	16,43	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,23	8,54	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,30	8,61	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,30	8,61	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,50	12,81	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,25	6,56	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,29	13,60	0,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,22	15,53	0,31
Nowotwory złośliwe	2,54	2,86	0,32
Nowotwory złośliwe	1,98	2,30	0,32
Nowotwory złośliwe	1,94	2,26	0,32
Nowotwory złośliwe	0,74	1,06	0,32
Nowotwory złośliwe	3,45	3,77	0,32
zarejestrowanych	5,02	5,35	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,02	5,35	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,10	5,43	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,09	5,42	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,11	5,44	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,23	5,56	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,08	17,41	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,68	14,01	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,32	12,65	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,37	9,70	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,59	6,92	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,39	10,72	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,51	10,84	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,41	11,74	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,41	11,74	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,41	11,74	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,38	15,71	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,78	19,11	0,33

zarejestrowanych	18,78	19,11	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,78	19,11	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,78	19,11	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,38	21,71	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,36	20,69	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,48	20,81	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,48	20,81	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,32	23,65	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,32	23,65	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,58	17,91	0,33
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,48	24,82	0,34
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,45	20,79	0,34
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,65	14,00	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,39	13,74	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,39	13,74	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	25,75	26,10	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,97	15,32	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,65	13,00	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	30,74	31,09	0,35
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,58	8,94	0,36
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,51	24,87	0,36
Nowotwory złośliwe zarejestrowanych	0,85	1,21	0,36
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,95	12,32	0,37
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,95	12,32	0,37
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	38,02	38,39	0,37
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,45	7,83	0,38
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,68	10,06	0,38
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,90	7,29	0,39
Epidermolysis bullosa zarejestrowanych	1,38	1,78	0,40
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,73	25,14	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	26,59	27,00	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,99	3,40	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,00	3,41	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,00	3,41	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,71	3,12	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,71	3,12	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,18	11,59	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,10	3,51	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,09	3,50	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,08	3,49	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,08	4,49	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,42	5,83	0,41
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	31,11	31,53	0,42
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	35,59	36,01	0,42
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	35,59	36,01	0,42
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	25,97	26,39	0,42

zarejestrowanych	25,97	26,39	0,42
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,17	23,59	0,42
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,17	23,59	0,42
wskazaniach na dzień	3,81	4,24	0,43
Nowotwory złośliwe	2,28	2,71	0,43
Nowotwory złośliwe	2,16	2,59	0,43
zarejestrowanych	8,68	9,12	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,37	8,81	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,76	10,20	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,67	11,11	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,32	23,76	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	2,87	3,31	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,18	3,62	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,91	5,35	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,91	5,35	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,91	5,35	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,35	5,79	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,22	3,66	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,22	3,66	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,41	3,85	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,74	4,18	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,32	3,76	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,01	4,45	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,79	10,23	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,36	10,80	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,22	9,66	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,39	9,83	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,40	9,84	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,21	8,65	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,66	9,10	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,66	9,10	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,53	13,97	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,53	13,97	0,44
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,23	12,67	0,44
Nowotwory złośliwe	0,94	1,42	0,48
Nowotwory złośliwe	0,73	1,21	0,48
Nowotwory złośliwe	0,73	1,21	0,48
Nowotwory złośliwe	0,82	1,30	0,48
zarejestrowanych	7,02	7,50	0,48
wskazaniach na dzień	0,80	1,28	0,48
Nowotwory złośliwe	0,81	1,29	0,48
zarejestrowanych	33,52	34,01	0,49
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	33,52	34,01	0,49
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,25	20,75	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,98	18,48	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,74	18,24	0,50

zarejestrowanych	18,09	18,59	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,16	18,66	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	19,68	20,18	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,95	22,45	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	23,59	24,09	0,50
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,07	7,58	0,51
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,73	7,24	0,51
Przewlekłe owrzodzenia	12,51	13,02	0,51
Nowotwory złośliwe	2,69	3,23	0,54
Nowotwory złośliwe zarejestrowanych	4,92	5,46	0,54
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,35	7,90	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,99	15,54	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,96	19,51	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	19,64	20,19	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,00	21,55	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,25	11,80	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,90	5,45	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,90	5,45	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,05	7,60	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,17	7,72	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,54	9,09	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,23	21,78	0,55
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,09	17,66	0,57
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,52	9,09	0,57
wskazaniach na dzień obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie zarejestrowanych	3,20	3,77	0,57
wskazaniach na dzień obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie zarejestrowanych	3,20	3,77	0,57
wskazaniach na dzień obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie zarejestrowanych	3,20	3,77	0,57
wskazaniach na dzień obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie zarejestrowanych	15,21	15,78	0,57
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,21	15,78	0,57
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,27	9,85	0,58
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,21	14,79	0,58
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,35	15,93	0,58
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,46	16,04	0,58
wskazaniach na dzień	18,18	18,76	0,58
Przewlekłe owrzodzenia	3,61	4,20	0,59
zarejestrowanych	10,28	10,89	0,61
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,27	4,88	0,61
wskazaniach na dzień	0,47	1,09	0,62
Nowotwory złośliwe	0,47	1,09	0,62
Przewlekłe owrzodzenia	4,90	5,54	0,64
zarejestrowanych	8,70	9,34	0,64
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,70	9,34	0,64
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,57	5,22	0,65
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,50	5,15	0,65
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	19,83	20,48	0,65
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	19,88	20,53	0,65
wskazaniach na dzień			



zarejestrowanych	9,96	10,61	0,65
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,63	5,28	0,65
Nowotwory złośliwe	4,95	5,60	0,65
Nowotwory złośliwe	4,04	4,69	0,65
Nowotwory złośliwe	2,96	3,61	0,65
Nowotwory złośliwe	2,65	3,30	0,65
zarejestrowanych	36,41	37,07	0,66
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	36,41	37,07	0,66
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,50	11,19	0,69
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,49	14,18	0,69
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,36	16,05	0,69
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,57	9,26	0,69
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	27,92	28,61	0,69
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	27,35	28,04	0,69
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	27,35	28,04	0,69
Nowotwory złośliwe	0,59	1,30	0,71
Nowotwory złośliwe	0,64	1,38	0,74
Nowotwory złośliwe	0,30	1,04	0,74
Epidermolysis bullosa	0,00	0,74	0,74
zarejestrowanych	17,39	18,15	0,76
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,07	18,83	0,76
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,57	13,33	0,76
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,20	13,96	0,76
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,65	21,45	0,80
Nowotwory złośliwe	0,20	1,01	0,81
Nowotwory złośliwe	0,00	0,82	0,82
zarejestrowanych	5,37	6,19	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,42	6,24	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,44	6,26	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,46	6,28	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,47	6,29	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,75	10,57	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,40	8,22	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,69	14,51	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,71	5,53	0,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	4,71	5,53	0,82
Epidermolysis bullosa	1,19	2,03	0,84
zarejestrowanych	4,94	5,81	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,51	6,38	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,63	6,50	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,63	6,50	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,38	16,25	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,38	16,25	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,21	15,08	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,65	18,52	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,72	21,59	0,87

zarejestrowanych	17,08	17,95	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,08	17,95	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,08	18,95	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	26,27	27,14	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,94	10,81	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,11	10,98	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,91	9,78	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,01	9,88	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,03	9,90	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,11	13,98	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,69	13,56	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,68	14,55	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,01	6,88	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,44	8,31	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	5,74	6,61	0,87
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,66	15,58	0,92
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,21	15,13	0,92
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,11	18,03	0,92
Epidermolysis bullosa zarejestrowanych	2,22	3,15	0,93
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	11,19	12,14	0,95
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	65,19	66,18	0,99
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	65,19	66,18	0,99
Nowotwory złośliwe	4,92	5,91	0,99
Nowotwory złośliwe	6,79	7,78	0,99
Nowotwory złośliwe	1,93	2,92	0,99
Nowotwory złośliwe	0,00	0,99	0,99
Przewlekłe owrzodzenia	5,99	7,04	1,05
Przewlekłe owrzodzenia	7,12	8,19	1,07
Nowotwory złośliwe	3,04	4,14	1,10
Nowotwory złośliwe	3,67	4,77	1,10
Nowotwory złośliwe	8,54	9,64	1,10
Nowotwory złośliwe	7,86	8,96	1,10
zarejestrowanych	24,50	25,63	1,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	20,59	21,72	1,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,36	18,49	1,13
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	27,90	29,03	1,13
Przewlekłe owrzodzenia	5,79	6,95	1,16
Przewlekłe owrzodzenia	5,81	6,97	1,16
Przewlekłe owrzodzenia	4,76	5,92	1,16
Przewlekłe owrzodzenia	7,54	8,70	1,16
Przewlekłe owrzodzenia	7,66	8,82	1,16
Przewlekłe owrzodzenia	8,11	9,27	1,16
Przewlekłe owrzodzenia	8,11	9,27	1,16
Przewlekłe owrzodzenia rewaskularyzacji	8,91	10,07	1,16
wieńcowej (przezskórnej lub przezskórnej),	28,18	29,34	1,16
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,04	15,21	1,17

zarejestrowanych	7,20	8,43	1,23
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,20	8,43	1,23
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	17,40	18,63	1,23
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	15,69	16,92	1,23
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,07	15,31	1,24
Przewlekłe owrzodzenia zarejestrowanych	8,12	9,39	1,27
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,98	10,27	1,29
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,99	10,29	1,30
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	8,99	10,29	1,30
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,57	8,88	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,52	8,83	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	16,87	18,18	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	7,79	9,10	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,58	25,89	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	24,01	25,32	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	22,64	23,95	1,31
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,20	14,52	1,32
wskazaniach na dzień	2,78	4,10	1,32
Nowotwory złośliwe	3,23	4,55	1,32
Nowotwory złośliwe	5,68	7,00	1,32
zarejestrowanych	17,42	18,75	1,33
wskazaniach na dzień	3,20	4,55	1,35
Jaskra	10,74	12,12	1,38
zarejestrowanych	9,63	11,03	1,40
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,04	10,46	1,42
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,65	11,09	1,44
wskazaniach na dzień	3,20	4,69	1,49
Jaskra	3,20	4,69	1,49
Jaskra	3,20	4,70	1,50
Epidermolysis bullosa	1,71	3,22	1,51
zarejestrowanych	9,68	11,20	1,52
wskazaniach na dzień	9,52	11,05	1,53
Przewlekłe owrzodzenia zarejestrowanych	28,02	29,56	1,54
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	29,83	31,37	1,54
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,78	23,32	1,54
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	21,78	23,32	1,54
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,20	15,74	1,54
wskazaniach na dzień	0,00	1,55	1,55
Epidermolysis bullosa zarejestrowanych	10,84	12,44	1,60
wskazaniach na dzień	34,70	36,32	1,62
Przewlekłe owrzodzenia	13,61	15,24	1,63
Nowotwory złośliwe	3,07	4,70	1,63
Nowotwory złośliwe	10,21	11,84	1,63
Nowotwory złośliwe	6,30	7,93	1,63
zarejestrowanych	9,12	10,75	1,63
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	9,20	10,83	1,63
wskazaniach na dzień			

zarejestrowanych	9,17	10,80	1,63
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	25,67	27,30	1,63
Przewlekłe owrzodzenia	15,36	17,01	1,65
Epidermolysis bullosa	4,15	5,82	1,67
Epidermolysis bullosa	3,35	5,02	1,67
Epidermolysis bullosa	2,78	4,45	1,67
Epidermolysis bullosa	3,35	5,02	1,67
Epidermolysis bullosa	2,90	4,57	1,67
Epidermolysis bullosa	1,05	2,72	1,67
Epidermolysis bullosa	0,00	1,67	1,67
Epidermolysis bullosa	1,03	2,70	1,67
zarejestrowanych	28,95	30,70	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	28,95	30,70	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	31,22	32,97	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,26	15,01	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	10,22	11,97	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	25,16	26,91	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,69	14,44	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,06	19,81	1,75
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,06	19,81	1,75
Przewlekłe owrzodzenia	9,22	11,03	1,81
Epidermolysis bullosa	2,88	4,71	1,83
zarejestrowanych	29,70	31,79	2,09
wskazaniach na dzień	7,30	9,46	2,16
Jaskra	7,36	9,52	2,16
Jaskra	3,20	5,36	2,16
Jaskra	3,20	5,36	2,16
Jaskra	4,77	6,93	2,16
Jaskra	5,54	7,70	2,16
Jaskra	5,54	7,70	2,16
Epidermolysis bullosa	3,24	5,44	2,20
Nowotwory złośliwe	8,97	11,18	2,21
Nowotwory złośliwe	10,78	12,99	2,21
Nowotwory złośliwe	2,73	4,94	2,21
Nowotwory złośliwe	2,73	4,94	2,21
Przewlekłe owrzodzenia	12,63	14,96	2,33
Przewlekłe owrzodzenia	12,02	14,35	2,33
Przewlekłe owrzodzenia	11,41	13,74	2,33
Epidermolysis bullosa	8,62	10,99	2,37
Przewlekłe owrzodzenia	10,29	12,73	2,44
zarejestrowanych	29,10	31,54	2,44
wskazaniach na dzień	5,33	7,89	2,56
Jaskra	1,79	4,39	2,60
Epidermolysis bullosa	37,08	39,69	2,61
zarejestrowanych	17,77	20,38	2,61
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	45,58	48,19	2,61
wskazaniach na dzień			



zarejestrowanych	49,78	55,83	6,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	29,42	35,47	6,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	36,66	42,71	6,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	13,09	19,14	6,05
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	3,20	9,47	6,27
narządu unaczynionego	3,20	9,47	6,27
badź szpiku	7,21	13,59	6,38
Epidermolysis bullosa	7,21	13,59	6,38
Epidermolysis bullosa zatokowym i częstotścią	1,06	7,78	6,72
akcji serca $\geq 75$ uderzeń	3,20	10,00	6,80
Stan po przeszczepie	3,20	10,00	6,80
na minucie, w skojarzeniu	224,66	231,50	6,84
narządu unaczynionego	224,66	231,50	6,84
badź szpiku	41,49	48,53	7,04
Przewlekłe owrzodzenia	41,49	48,53	7,04
Przewlekłe owrzodzenia	33,55	40,59	7,04
zarejestrowanych	29,24	37,06	7,82
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	29,24	37,06	7,82
narządu unaczynionego	100,43	108,41	7,98
neobrazowym	6,75	15,20	8,45
spowodowanym	6,75	15,20	8,45
Epidermolysis bullosa	12,96	23,04	10,08
Epidermolysis bullosa	5,02	15,10	10,08
Stan po przeszczepie	5,02	15,10	10,08
narządu unaczynionego	3,20	16,68	13,48
Stan po przeszczepie	3,20	16,68	13,48
badź szpiku	436,53	450,54	14,01
narządu unaczynionego	436,53	450,54	14,01
zarejestrowanych	15,00	31,11	16,11
wskazaniach na dzień neuropatycznym	6,90	24,62	17,72
spowodowanym	6,90	24,62	17,72
zarejestrowanych	6,61	26,69	20,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	6,61	26,69	20,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	18,52	38,60	20,08
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	14,54	40,54	26,00
wskazaniach na dzień zarejestrowanych	12,27	44,39	32,12
wskazaniach na dzień neuropatycznym	20,21	52,33	32,12
wskazaniach na dzień neuropatycznym	3,20	40,25	37,05
spowodowanym	3,20	40,25	37,05
farmaceutycznej;	870,68	910,60	39,92
Zakażenie wirusem	3,20	69,26	66,06
spowodowanym	3,20	69,26	66,06
przeszczepie;	8,87	150,62	141,75
do 110 dni po	8,87	150,62	141,75
<2>Zakażenie wirusem	3,20	224,33	221,13
przeszczepie;	3,20	224,33	221,13
<2>Zakażenie wirusem	8,87	230,00	221,13
przeszczepie; Zakażenie	8,87	230,00	221,13
do 110 dni po	178,97	400,10	221,13
przeszczepie; Zakażenie	178,97	400,10	221,13